

Catherine Hill
Agnès Laplanche

Le tabac tue chaque année environ 66 000 personnes en France, ce qui en fait la première cause de mortalité évitable. L'épidémie de maladies liées au tabagisme atteint aujourd'hui son maximum chez les hommes et débute chez les femmes. Mieux comprendre la consommation de tabac, pour mieux prévoir les risques futurs et changer les habitudes de consommation, est un objectif majeur de santé publique.

Cet ouvrage rassemble pour la première fois l'ensemble des données sur le tabac en France, sur une période de près de cent cinquante années. Il s'agit, d'une part, des données de ventes et, d'autre part, de données provenant de sondages sur des échantillons représentatifs de la population française. Il permet d'apporter une réponse à de multiples questions comme « quelle est la quantité de tabac consommée chaque année ? » ou « quelle est la répartition des fumeurs par âge ? ».

Référence indispensable pour étudier l'histoire de la consommation du tabac en France, ce livre s'adresse à toute personne intéressée par ce problème de santé publique.

Prix : 14 €
Imprimé en France
ISBN : 2-11-005616-9
DF : 5 7276-4
SICOM : 04059

La Documentation française
29-31, quai Voltaire
75344 Paris Cedex 07
Tél. : 01 40 15 70 00
Télécopie : 01 40 15 72 30
www.ladocumentationfrancaise.fr



Le tabac en France les vrais chiffres

Le tabac en France les vrais chiffres

9 782110 056160



DF

La documentation Française



Nous remercions madame le docteur Dominique Martin (direction générale de la Santé) pour son soutien et Stefan Michiels pour l'aide méthodologique qu'il nous a apportée.

Ce travail a bénéficié de subventions de la direction générale de la Santé et de la Ligue nationale contre le cancer.

© La Documentation française, Paris, 2003.
ISBN : 2-11-005616-9

« En application de la loi du 11 mars 1957 (art. 41) et du Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992, complétés par la loi du 3 janvier 1995, toute reproduction partielle ou totale à usage collectif de la présente publication est strictement interdite sans autorisation expresse de l'éditeur. Il est rappelé à cet égard que l'usage abusif et collectif de la photocopie met en danger l'équilibre économique des circuits du livre. »

Sommaire

Introduction	5
Données de ventes	7
Ventes en tonnes	7
Ventes rapportées à la population adulte	14
Caractéristiques des cigarettes	21
Discussion	25
Poids en tabac des cigarettes, des cigares et des cigarillos	25
Les cigarettes roulées	25
Contrebande, achats exportés, achats importés	26
Recommandations	26
Les sondages	27
Matériel et méthode	27
Matériel	27
Méthodes	29
Présentation des résultats	30
Résultats chez les adultes	31
Pourcentage de fumeurs en fonction de l'âge chez les adultes en 1953 et en 1998-1999	31
Évolution du pourcentage de fumeurs par âge chez les adultes	33
Évolution du pourcentage de fumeurs chez les adultes	41
Évolution du nombre moyen de cigarettes	45
Proportion de fumeurs par type de produits	47
Proportion de fumeurs en fonction de la catégorie socioprofessionnelle	48
Résultats chez les jeunes	49
Introduction	49
Pourcentage de fumeurs en fonction de l'âge chez les jeunes	49
Évolution du pourcentage de fumeurs en fonction de l'âge chez les jeunes	50
Évolution du pourcentage de fumeurs chez les jeunes	54
Évolution du nombre moyen de cigarettes	54
Proportion de fumeurs par type de produits	55
Pourcentage de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille	55
Discussion	55
Sondages utilisés	55
Fumeurs réguliers	55
Âge des populations étudiées	56
Comparaison des données de ventes et des données des sondages	57
Controverses	59
Existence d'une augmentation du tabagisme chez les jeunes	59
Âge à la première cigarette	59
Tabagisme plus important chez les filles que chez les garçons	60
Nombre de fumeurs	60
Conclusion	61
Taille des sondages	61
Définition des fumeurs, des fumeurs réguliers, des fumeurs occasionnels	61
Âge des populations interrogées et catégorisation de l'âge	61
Résultats par catégories socioprofessionnelles	61
Nombre de cigarettes roulées et manufacturées	62
Données manquantes	62
Références	63
ANNEXES	65
Sondages	67

Introduction

Le tabac tue chaque année 66 000 personnes en France ce qui en fait la première cause de mortalité évitable (C. Hill et A. Laplanche, 2003). L'épidémie de maladies liées au tabagisme a atteint son maximum dans la population masculine et commence à peine dans la population féminine. Pour pouvoir comprendre ce qui se passe et prévoir ce qui va se passer dans les années à venir, il faut disposer de données fiables sur la consommation de tabac par sexe et par âge. Les données disponibles sur la consommation de tabac en France ont été rassemblées : il s'agit, d'une part, des données de ventes et, d'autre part, des données provenant de sondages sur des échantillons représentatifs de la population française.

Les données de ventes, disponibles depuis 1860, sont présentées année par année par type de produits en quantité totale (tonnes et nombres de cigarettes et de cigares) et rapportées à la population adulte. Le prix du tabac, corrigé de l'inflation, est disponible annuellement depuis 1950. Ces données sont ensuite résumées sous forme de graphiques décrivant l'évolution des ventes et du prix. Enfin les ventes de cigarettes sont détaillées selon la présence de filtre, la nature du tabac (brun ou blond), l'importation et le taux de goudron.

Les sondages sur des échantillons représentatifs de la population française sont présentés pour la population adulte et pour la population des jeunes, avec les principales caractéristiques de chaque sondage. Une analyse longitudinale des données de ces sondages a été réalisée. L'évolution de la proportion de fumeurs par sexe et par classe d'âge, l'évolution de la proportion de fumeurs par sexe dans l'ensemble de la population adulte et dans la population des jeunes, l'évolution du nombre moyen de cigarettes par fumeur par sexe, et l'évolution des proportions d'utilisateurs par types de produit du tabac sont présentées. Les limites des données disponibles sont discutées, notamment les difficultés à reconstituer le nombre moyen de cigarettes par fumeur et l'impossibilité d'étudier l'évolution du tabagisme par catégorie socioprofessionnelle. Enfin, les données sont présentées de façon détaillée, sondage par sondage, en annexe.

La consommation de tabac d'après les données de ventes et d'après les résultats des sondages est comparée pour deux sondages réalisés à dix ans d'intervalle ; cette comparaison met en évidence l'importance de la sous-déclaration de la consommation dans les sondages.

Enfin grâce à ce travail, il est possible d'étayer par des arguments quantitatifs l'évolution de la consommation de tabac en France dans certains groupes et d'en finir avec certaines idées fausses concernant le tabagisme chez les jeunes, le tabagisme chez les jeunes filles ou l'âge à la première cigarette.

Données de ventes

Ventes en tonnes

Le **tableau 1** présente les données de ventes annuelles de tabac depuis 1860. Ces données incluent le tabac de vente restreinte (armée, hospices, etc.) jusqu'à ce que ces ventes restreintes soient supprimées en 1987. Elles incluent les exportations de 1860 à 1960, et sont limitées aux ventes en France continentale à partir de 1962.

Les données de ventes publiées sont en millions d'unité pour les cigarettes, les cigares et cigarillos (colonnes 2, 5 et 6), et en tonnes pour les autres produits : tabac en paquet, tabac à priser et à chiquer (colonnes 4, 8 et 9). Si l'on veut calculer le total des ventes en poids de tabac, il faut donc connaître le poids moyen en tabac des cigarettes, des cigares et des cigarillos.

Nous avons supposé que les cigarettes contenaient 1,2 gramme de tabac jusqu'en 1958, qu'ensuite le poids moyen de tabac dans une cigarette avait décliné régulièrement pour atteindre un poids de 1 gramme de tabac en 1980, puis 0,8 gramme en 2001. Ceci correspond aux recommandations faites par la SEITA à Forey et coll. (2002) pour les cigarettes antérieures à 1959, et aux recommandations d'Yves Saint-Jalm (Altadis) pour les cigarettes plus récentes. Les ventes de cigarettes en tonnes de tabac figurent en colonne 3 et sont en italique, car ces données sont le résultat d'une estimation.

Les cigarillos sont comptabilisés avec les cigarettes de 1860 à 1891 (colonne 2) ; entre 1892 et 1979, les cigarillos sont dénombrés séparément (colonne 6) ; et à partir de 1980, les cigares de moins de 3 grammes sont dénombrés avec les cigarillos. Nous avons, comme Forey et coll., pris un poids moyen de 4 grammes par cigare et de 1,6 gramme par cigarillo. Pour la période 1860-1891, les cigarillos qui sont dénombrés avec les cigarettes sont supposés peser 1,2 gramme. À partir de 1980, nous avons attribué au total cigares plus cigarillos le poids moyen observé en 1979 soit $3,7 \text{ g} = (1\ 568 \times 4 \text{ g} + 257 \times 1,6 \text{ g}) / (1\ 568 + 257)$. Les ventes de cigares et cigarillos en tonnes de tabac figurent en colonne 7 et sont en italique.

Le tabac à fumer en paquet (aussi appelé scaferlati), le tabac à priser et le tabac à chiquer sont exprimés en tonnes. Le tabac à fumer en paquet est utilisé pour rouler des cigarettes ou comme tabac à pipe, la distinction entre les deux n'est possible qu'à partir de 1990 (colonnes 4 et 4').

Les ventes totales de tabac en tonnes, somme des colonnes 3, 4 et 7 à 9, figurent en colonne 10, et sont en italique.

La dernière colonne présente le prix relatif, c'est-à-dire le prix corrigé par l'indice des prix, disponible depuis 1950.

Le **tableau 1 bis** résume les données du tableau 1, en présentant les données tous les vingt-cinq ans.

TABLEAU 1

Ventes annuelles de tabac depuis 1860 et prix relatif depuis 1950 (les données estimées sont en italique).

Année	Cigarettes (millions)	Cigarettes ^a (tonnes)	Tabac en paquet (tonnes)	Cigares (millions)	Cigarillos ^b (millions)	Cigares et cigarillos ^c (tonnes)	Prise (tonnes)	Chique (tonnes)	Total ^{a,c} (tonnes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1860	7	8,4	17 000	750	-	3 000	7 000	1 000	28 008
1861	7	8,4	16 743	777	-	3 108	7 243	977	28 079
1862	8	9,6	17 093	780	-	3 120	7 320	981	28 524
1863	8	9,6	17 650	766	-	3 064	7 455	1 062	29 241
1864	8	9,6	17 982	777	-	3 108	7 734	1 093	29 927
1865	9	10,8	18 005	740	-	2 960	7 846	1 092	29 914
1866	10	12,0	18 237	812	-	3 248	7 946	1 119	30 562
1867	11	13,2	18 824	817	-	3 268	7 927	1 159	31 191
1868	12	14,4	19 045	780	-	3 120	7 947	1 224	31 350
1869	15	18,0	19 560	781	-	3 124	8 239	1 232	32 173
1870	17	20,4	19 412	715	-	2 860	7 808	1 200	31 300
1871	15	18,0	16 670	678	-	2 712	6 576	987	26 963
1872	40	48,0	16 190	834	-	3 336	6 508	950	27 032
1873	235	282,0	17 308	825	-	3 300	6 510	974	28 374
1874	418	501,6	17 775	821	-	3 284	6 643	998	29 202
1875	525	630,0	18 607	837	-	3 348	6 859	1 029	30 473
1876	613	735,6	19 470	849	-	3 396	6 924	1 079	31 605
1877	626	751,2	19 974	854	-	3 416	7 004	1 149	32 294
1878	688	825,6	20 028	840	-	3 360	6 983	1 175	32 372
1879	688	825,6	20 529	823	-	3 292	6 894	1 211	32 752
1880	788	945,6	21 230	850	-	3 400	6 886	1 244	33 706
1881	875	1 050,0	21 696	849	-	3 396	6 897	1 237	34 276
1882	939	1 126,8	22 266	901	-	3 604	6 962	1 269	35 228
1883	939	1 126,8	22 964	918	-	3 672	6 860	1 284	35 907
1884	921	1 105,2	23 729	931	-	3 724	6 775	1 222	36 555
1885	886	1 063,2	23 955	907	-	3 628	6 586	1 225	36 457
1886	858	1 029,6	23 771	881	-	3 524	6 446	1 210	35 981
1887	835	1 002,0	23 992	884	-	3 536	6 242	1 219	35 991
1888	929	1 114,8	24 389	874	-	3 496	6 049	1 249	36 298
1889	855	1 026,0	24 704	877	-	3 508	5 898	1 214	36 350
1890	900	1 080,0	24 800	825	-	3 300	5 900	1 200	36 280
1891	1 000	1 200,0	25 200	800	-	3 200	5 700	1 150	36 450
1892	1 050	1 260,0	25 200	800	5	3 208	5 400	1 100	36 168
1893	1 100	1 320,0	24 900	775	8	3 113	5 200	1 050	35 583
1894	1 200	1 440,0	25 200	763	10	3 068	5 100	1 000	35 808
1895	1 250	1 500,0	25 700	750	15	3 024	5 000	1 000	36 224
1896	1 300	1 560,0	26 300	763	20	3 084	4 900	1 000	36 844
1897	1 400	1 680,0	26 800	775	25	3 140	4 800	1 000	37 420
1898	1 500	1 800,0	27 300	775	30	3 148	4 800	1 000	38 048
1899	1 500	1 800,0	27 800	750	40	3 064	4 800	1 100	38 564

DONNÉES DE VENTES

Année	Cigarettes (millions)	Cigarettes ^a (tonnes)	Tabac en paquet (tonnes)	Cigares (millions)	Cigarillos ^b (millions)	Cigares et cigarillos ^c (tonnes)	Prise (tonnes)	Chique (tonnes)	Total ^{a,c} (tonnes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1900	1 800	2 160,0	27 750	720	50	2 960	4 700	1 100	38 670
1901	1 850	2 220,0	27 700	600	60	2 496	4 800	1 100	38 316
1902	1 950	2 340,0	28 200	625	70	2 612	4 600	1 100	38 852
1903	2 050	2 460,0	27 900	650	80	2 728	4 600	1 100	38 788
1904	2 150	2 580,0	28 100	675	90	2 844	4 600	1 100	39 224
1905	2 300	2 760,0	28 400	600	100	2 560	4 700	1 200	39 620
1906	2 600	3 120,0	28 300	575	125	2 500	4 800	1 200	39 920
1907	2 800	3 360,0	28 900	550	150	2 440	4 900	1 200	40 800
1908	2 950	3 540,0	29 200	525	175	2 380	4 800	1 200	41 120
1909	3 050	3 660,0	29 600	525	200	2 420	4 900	1 200	41 780
1910	3 100	3 720,0	30 000	575	225	2 660	4 800	1 200	42 380
1911	3 500	4 200,0	30 300	550	250	2 600	4 600	1 200	42 900
1912	3 800	4 560,0	31 500	600	275	2 840	4 600	1 200	44 700
1913	4 000	4 800,0	31 600	650	300	3 080	4 600	1 100	45 180
1914	3 700	4 440,0	36 500	550	300	2 680	4 400	1 000	49 020
1915	3 800	4 560,0	44 000	675	250	3 100	4 200	950	56 810
1916	4 700	5 640,0	47 000	675	250	3 100	4 300	900	60 940
1917	4 800	5 760,0	43 000	475	350	2 460	4 100	850	56 170
1918	4 200	5 040,0	33 100	513	300	2 532	3 700	800	45 172
1919	4 500	5 400,0	31 300	475	250	2 300	3 400	1 000	43 400
1920	5 000	6 000,0	33 100	513	250	2 452	3 400	1 200	46 152
1921	6 000	7 200,0	37 700	325	150	1 540	4 300	1 000	51 740
1922	7 500	9 000,0	39 000	325	100	1 460	4 250	1 000	54 710
1923	8 700	10 440,0	38 100	325	150	1 540	4 200	1 100	55 380
1924	10 000	12 000,0	39 800	400	200	1 920	3 800	1 100	58 620
1925	10 500	12 600,0	36 500	313	200	1 572	3 700	1 000	55 372
1926	9 500	11 400,0	30 000	325	250	1 700	3 200	950	47 250
1927	10 700	12 840,0	32 000	275	200	1 420	3 100	950	50 310
1928	13 000	15 600,0	34 200	300	200	1 520	2 900	1 000	55 220
1929	15 500	18 600,0	34 100	300	200	1 520	2 800	1 000	58 020
1930	17 900	21 480,0	33 500	500	200	2 320	2 900	1 000	61 200
1931	18 300	21 960,0	33 000	450	150	2 040	2 700	950	60 650
1932	18 422	22 106,4	32 348	191	102	927	2 551	937	58 870
1933	18 139	21 766,8	32 274	180	103	885	2 413	923	58 262
1934	17 346	20 815,2	31 874	164	110	832	2 309	891	56 721
1935	16 735	20 082,0	30 364	154	118	805	2 169	848	54 268
1936	17 190	20 628,0	30 723	158	130	840	2 026	853	55 070
1937	18 070	21 684,0	29 574	170	160	936	1 897	810	54 901
1938	18 723	22 467,6	29 314	148	160	848	1 716	767	55 113
1939	20 501	24 601,2	31 841	155	161	878	1 628	685	59 633
1940	19 002	22 802,4	29 990	158	174	910	1 396	564	55 663
1941	15 230	18 276,0	24 425	67	114	450	1 112	603	44 866
1942	11 023	13 227,6	15 011	60	114	422	1 246	542	30 449
1943	10 040	12 048,0	11 560	58	81	362	1 175	447	25 592
1944	8 908	10 689,6	9 259	41	85	300	802	335	21 386
1945	13 275	15 930,0	14 470	48	88	333	883	470	32 086
1946	18 550	22 260,0	18 581	50	90	344	880	572	42 637
1947	24 626	29 551,2	23 961	59	93	385	892	696	55 485
1948	26 881	32 257,2	26 649	53	78	337	856	721	60 820
1949	28 488	34 185,6	21 075	68	100	432	786	644	57 123

TABLEAU 1 (SUITE)

Année	Cigarettes (millions)	Cigarettes ^a (tonnes)	Tabac en paquet (tonnes)	Cigares (millions)	Cigarillos ^b (millions)	Cigares et cigarillos ^c (tonnes)	Prise (tonnes)	Chique (tonnes)	Total ^{a,c} (tonnes)	Prix relatif ^d (base 100 en 1970)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1950	31 877	38 252,4	21 643	99	153	641	757	612	61 905	121,0
1951	34 622	41 546,4	19 856	106	157	675	729	613	63 420	108,4
1952	36 374	43 648,8	18 415	103	190	716	699	574	64 053	114,1
1953	36 188	43 425,6	18 519	100	229	766	656	536	63 903	113,9
1954	36 565	43 878,0	18 120	104	238	797	555	515	63 865	112,5
1955	39 736	47 683,2	17 414	118	275	912	560	520	67 089	116,1
1956	42 535	51 042,0	17 505	147	295	1 060	574	529	70 710	104,9
1957	44 624	53 548,8	17 839	144	331	1 106	559	558	73 610	116,1
1958	46 053	55 263,6	18 327	191	358	1 337	493	507	75 927	104,9
1959	44 037	52 444,1	17 783	217	323	1 385	508	533	72 653	116,0
1960	46 546	55 008,9	18 053	241	326	1 486	590	408	75 546	113,6
1961	48 444	56 811,6	18 144	264	351	1 618	544	363	77 480	111,5
1962	47 923	55 764,9	18 280	285	381	1 750	544	363	76 702	116,2
1963	49 602	57 267,8	18 371	328	372	1 907	821		78 367	117,8
1964	50 401	57 732,1	17 269	378	371	2 106	884		77 991	118,2
1965	54 127	61 508,0	16 636	406	393	2 253	298	518	81 213	115,1
1966	56 635	63 843,1	15 952	440	416	2 426	281	509	83 011	111,6
1967	60 377	67 512,5	15 549	451	434	2 498	257	518	86 335	108,3
1968	63 282	70 185,5	15 540	492	425	2 648	222	501	89 096	107,5
1969	65 844	72 428,4	14 359	533	410	2 788	721		90 296	105,1
1970	69 650	75 981,8	13 366	546	426	2 866	694		92 907	100,0
1971	72 143	78 045,6	12 514	656	411	3 282	705		94 546	94,9
1972	72 070	77 311,5	11 513	710	398	3 477	681		92 982	95,2
1973	75 379	80 175,8	10 713	795	378	3 785	668		95 342	94,3
1974	80 492	84 882,5	10 263	965	379	4 466	683		100 295	83,2
1975	84 847	88 703,7	9 683	1 172	374	5 286	685		104 358	75,5
1976	83 872	86 921,9	8 705	1 358	338	5 973	691		102 291	74,5
1977	86 436	88 793,3	8 260	1 572	314	6 790	671		104 515	73,3
1978	84 900	86 443,6	7 613	1 562	273	6 685	655		101 396	73,6
1979	87 909	88 708,2	7 257	1 568	257	6 683	581		103 229	72,6

TABLEAU 1 (SUITE)

Année	Cigarettes (millions)	Cigarettes ^a (tonnes)	Tabac à rouler (tonnes)	Tabac à pipe (tonnes)	Cigares de 3 g ou plus (millions)	Petits cigares et cigarillos (millions)	Cigares et cigarillos ^c (tonnes)	Prise (tonnes)	Chique (tonnes)	Total ^{a,c} (tonnes)	Prix relatif ^d (base 100 en 1970)
1	2	3	4	4'	5	6	7	8	9	10	11
1980	87 628	87 628,0			154	1 772	7 053	516		102 337	72,2
1981	87 098	86 268,5			136	1 727	6 822	427		100 490	73,3
1982	87 941	86 265,9			114	1 612	6 321	416		99 911	78,8
1983	89 554	86 995,3			98	1 515	5 907	416		100 007	78,5
1984	91 153	87 680,5			92	1 458	5 676	391		100 217	77,3
1985	94 755	90 242,9			102	1 647	6 405	404		103 602	72,1
1986	93 446	88 106,2			91	1 511	5 867	59	313	100 191	74,7
1987	94 098	87 824,8			87	1 445	5 610	57	318	99 338	76,0
1988	92 999	85 913,4			85	1 391	5 405	382		96 936	80,8
1989	94 929	86 792,2		4 988	83	1 376	5 343	380		97 503	81,3
1990	95 809	86 684,3	2 023	2 910	87	1 387	5 398	397		97 412	79,6
1991	97 100	86 927,6	2 193	2 712	88	1 386	5 398	394		97 624	78,0
1992	96 310	85 303,1	2 515	2 454	82	1 296	5 046	53	351	95 722	84,3
1993	93 617	82 026,3	3 067	2 467	80	1 289	5 013	51	340	92 965	98,3
1994	90 113	78 097,9	3 759	2 436	79	1 329	5 156	47	322	89 818	112,1
1995	88 336	75 716,6	4 110	2 334	75	1 386	5 350	47	334	87 892	119,6
1996	86 163	73 033,4	4 768	2 230	76	1 455	5 607	45	328	86 011	126,2
1997	82 983	69 547,7	5 270	2 045	76	1 495	5 753	44	319	82 979	134,6
1998	83 835	69 463,3	5 369	1 915	78	1 553	5 973	43	303	83 066	137,6
1999	83 675	68 533,8	5 611	1 775	80	1 592	6 123	42	309	82 394	143,0
2000	82 514	66 797,0	5 581	1 589	80	1 632	6 269	39	319	80 594	147,1
2001	83 464	66 771,2	5 633	1 454	85	1 645	6 335	38	333	80 565	152,1
2002	80 529	64 423,2	5 721	1 236	83	1 625	6 252	34	332	77 999	161,9
2003	69 649	55 719,2	5 954	1 041	1 730		6 335	352		69 050	206,2

^a Les cigarettes sont supposées contenir 1,2 g de tabac jusqu'en 1958, puis leur poids en tabac décroît jusqu'à 1 g en 1980, et ensuite jusqu'à 0,8 g en 2001.

^b De 1860 à 1891, les cigarillos sont comptabilisés avec les cigarettes.

^c Les cigares sont supposés peser en moyenne 4 g et les cigarillos 1,6 g. À partir de 1980, nous avons attribué au total cigares plus cigarillos le poids moyen observé en 1979 soit 3,7 g = (1 568 x 4 g + 257 x 1,6 g)/(1 568+257).

^d Le prix relatif du tabac est égal au prix rapporté à l'indice général des prix.

Sources pour les données de vente : de 1860 à 1959 : un siècle d'activité du monopole des tabacs, Bulletin d'information de la direction générale, SEITA, 1961, n° 127, p. 69-71 ; de 1960 à 1993 : SEITA les chiffres (document annuel), Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, Paris 1961 à 1994 ; de 1994 à 1999 : communication personnelle SEITA ; depuis 2000 : communication personnelle Altadis.

Source pour les données sur les prix : Dominique Dubeaux-Darmon, Marie Anguis, Nicole Manon, Alain Maillochon, Christine Monceau, Gérard Vittek INSEE.

TABLEAU 1bis**Ventes annuelles de tabac par type de produit**

Année	Cigarettes (millions)	Tabac à rouler (tonnes)	Tabac à pipe (tonnes)	Cigares et cigarillos* (millions)	Prise (tonnes)	Chique (tonnes)	Total** (tonnes)
1875	525	18 607		837	6 859	1 029	30 473
1900	1 800	27 750		770	4 700	1 100	38 670
1925	10 500	36 500		513	3 700	1 000	55 372
1950	31 877	21 643		252	757	612	61 905
1975	84 847	9 683		1 546		685	104 358
2000	82 514	5 581	1 589	1 712	39	319	80 594


*En 1875, les cigarillos étaient comptabilisés avec les cigarettes.

** Les cigarettes sont supposées contenir 1,2 gramme de tabac jusqu'en 1958, puis leur poids décroît jusqu'à 1 gramme en 1980 et 0,8 gramme en 2001 ; les cigares pèsent 4 grammes et les cigarillos 1,6 gramme.

La **figure 1** montre l'évolution des ventes totales de tabac (colonne 10 du tableau 1) et de cigarettes manufacturées depuis 1860, en tonnes de tabac (colonne 3 du tableau 1). On voit que les ventes totales de tabac ont augmenté jusqu'en 1976, date de la loi Veil (sauf pendant la guerre 1939-1945) et diminué depuis 1976, lentement jusqu'en 1991 et plus rapidement ensuite.


FIGURE 1

Évolution des ventes de tabac et de cigarettes (en tonnes), les cigarettes sont supposées contenir 1,2 gramme de tabac jusqu'en 1958 et avoir un poids de tabac décroissant ensuite jusqu'à 0,8 gramme en 2001.




La **figure 2** montre l'évolution des ventes de cigarettes en millions d'unités (colonne 2 du tableau 1). Les ventes en millions d'unité ont augmenté jusqu'en 1991, date de la loi Évin. Dans la période 1976-1991, ces ventes ont augmenté mais le poids en tabac des cigarettes a baissé ce qui explique la stabilité des ventes de cigarettes en tonnes sur la figure 1.

FIGURE 2
Évolution des ventes de cigarettes (en millions d'unités)



La **figure 3** présente l'évolution des ventes de cigarettes, de tabac en paquet, de cigares et cigarillos, et du tabac à priser et à chiquer, en tonnes (colonnes 3, 4, 7 et 8+9 du tableau 1).

FIGURE 3
Évolution des ventes par type de produits (en tonnes)




En dehors des deux guerres qui correspondent pour la première à une période de hausse et pour la seconde à une période de baisse, les ventes de tabac en paquet ont augmenté jusqu'aux années 1920, puis diminué jusqu'en 1991 et augmenté ensuite. Les ventes de cigares et cigarillos d'une part et de tabac à priser et à chiquer d'autre part ont baissé jusqu'en 1950 et ont ensuite continué à baisser pour prise et chique et augmenté considérablement pour cigares et cigarillos.

On ne dispose des ventes de tabac en paquet séparément pour le tabac à rouler et pour le tabac à pipe que depuis 1990. Les ventes de tabac à rouler sont passées de 2 000 à 5 700 tonnes entre 1990 et 2002 pendant que les ventes de tabac à pipe passaient de 3 000 à 1 200 tonnes (**tableau 1**, colonnes 4 et 4').

La répartition des types de produits du tabac vendus en 1860, 1900, 1950 et 2000 est présentée sur la **figure 4**.

FIGURE 4

Répartition des ventes par type de produits en tonnes



On voit que le tabac en paquet est passé de 61 % des ventes en 1860 et 72 % en 1900 à 9 % des ventes en 2000. Les cigarettes manufacturées, pratiquement inexistantes en 1860, représentent 83 % des ventes en 2000.

Ventes rapportées à la population adulte

Le **tableau 2** présente les données de ventes annuelles de tabac depuis 1860 rapportées à la population adulte, définie comme la population de 15 ans et plus, ainsi que l'effectif de cette population en millions (colonne 11). Les cigarettes, les cigares et les cigarillos sont en nombres et en grammes.

TABLEAU 2

Population de 15 ans et plus et ventes de tabac annuelles depuis 1860 par adulte et par jour. Les ventes sont en grammes, sauf en ce qui concerne les cigarettes, les cigares et les cigarillos qui sont à la fois en millions d'unité et en gramme (en italique).

Année	Cigarettes (nombre/ adulte/jour)	Cigarettes ^a (gramme/ adulte/jour)	Tabac en paquet (g/adulte/j)	Cigares (nombre/ adulte/jour)	Cigarillos ^b (nombre/ adulte/jour)	Cigares et cigarillos ^c (g/adulte/jour)	Prise (gramme/ adulte/jour)	Chique (gramme/ adulte/jour)	Tabac total (gramme/ adulte/jour)	Population 15 ans et + (millions)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1860	0,00	0,00	1,71	0,08	-	0,30	0,71	0,10	2,82	27,2
1861	0,00	0,00	1,69	0,08	-	0,31	0,73	0,10	2,83	27,2
1862	0,00	0,00	1,71	0,08	-	0,31	0,73	0,10	2,85	27,4
1863	0,00	0,00	1,76	0,08	-	0,31	0,74	0,11	2,91	27,5
1864	0,00	0,00	1,78	0,08	-	0,31	0,77	0,11	2,97	27,6
1865	0,00	0,00	1,78	0,07	-	0,29	0,78	0,11	2,96	27,7
1866	0,00	0,00	1,80	0,08	-	0,32	0,78	0,11	3,01	27,8
1867	0,00	0,00	1,85	0,08	-	0,32	0,78	0,11	3,06	27,9
1868	0,00	0,00	1,86	0,08	-	0,31	0,78	0,12	3,07	28,0
1869	0,00	0,00	1,91	0,08	-	0,30	0,80	0,12	3,14	28,1
1870	0,00	0,00	1,89	0,07	-	0,28	0,76	0,12	3,04	28,2
1871	0,00	0,00	1,74	0,07	-	0,28	0,69	0,10	2,82	26,2
1872	0,00	0,01	1,69	0,09	-	0,35	0,68	0,10	2,82	26,3
1873	0,02	0,03	1,79	0,09	-	0,34	0,67	0,10	2,93	26,5
1874	0,04	0,05	1,83	0,08	-	0,34	0,68	0,10	3,01	26,6
1875	0,05	0,06	1,90	0,09	-	0,34	0,70	0,11	3,12	26,8
1876	0,06	0,07	1,98	0,09	-	0,35	0,71	0,11	3,22	26,9
1877	0,06	0,08	2,03	0,09	-	0,35	0,71	0,12	3,28	27,0
1878	0,07	0,08	2,02	0,08	-	0,34	0,71	0,12	3,27	27,1
1879	0,07	0,08	2,07	0,08	-	0,33	0,69	0,12	3,30	27,2
1880	0,08	0,09	2,13	0,09	-	0,34	0,69	0,12	3,38	27,3
1881	0,09	0,10	2,17	0,08	-	0,34	0,69	0,12	3,43	27,4
1882	0,09	0,11	2,22	0,09	-	0,36	0,69	0,13	3,51	27,5
1883	0,09	0,11	2,29	0,09	-	0,37	0,68	0,13	3,58	27,5
1884	0,09	0,11	2,36	0,09	-	0,37	0,67	0,12	3,63	27,6
1885	0,09	0,11	2,38	0,09	-	0,36	0,65	0,12	3,62	27,6
1886	0,08	0,10	2,35	0,09	-	0,35	0,64	0,12	3,56	27,7
1887	0,08	0,10	2,36	0,09	-	0,35	0,62	0,12	3,55	27,8
1888	0,09	0,11	2,39	0,09	-	0,34	0,59	0,12	3,56	27,9
1889	0,08	0,10	2,43	0,09	-	0,34	0,58	0,12	3,57	27,9
1890	0,09	0,11	2,43	0,08	-	0,32	0,58	0,12	3,55	28,0
1891	0,10	0,12	2,46	0,08	-	0,31	0,56	0,11	3,55	28,1
1892	0,10	0,12	2,45	0,08	0,00	0,31	0,52	0,11	3,51	28,2
1893	0,11	0,13	2,42	0,08	0,00	0,30	0,51	0,10	3,46	28,2
1894	0,12	0,14	2,44	0,07	0,00	0,30	0,49	0,10	3,47	28,3
1895	0,12	0,15	2,49	0,07	0,00	0,29	0,48	0,10	3,51	28,3
1896	0,13	0,15	2,55	0,07	0,00	0,30	0,47	0,10	3,57	28,3
1897	0,14	0,16	2,59	0,07	0,00	0,30	0,46	0,10	3,61	28,4
1898	0,14	0,17	2,63	0,07	0,00	0,30	0,46	0,10	3,67	28,4
1899	0,14	0,17	2,67	0,07	0,00	0,29	0,46	0,11	3,71	28,5

LE TABAC EN FRANCE : LES VRAIS CHIFFRES

Année	Cigarettes (nombre/ adulte/jour)	Cigarettes ^a (gramme/ adulte/jour)	Tabac en paquet (g/adulte/j)	Cigares (nombre/ adulte/jour)	Cigarillos ^b (nombre/ adulte/jour)	Cigares et cigarillos ^c (g/adulte/jour)	Prise (gramme/ adulte/jour)	Chique (gramme/ adulte/jour)	Tabac total (gramme/ adulte/jour)	Population 15 ans et + (millions)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1900	0,17	0,21	2,67	0,07	0,00	0,28	0,45	0,11	3,72	28,5
1901	0,18	0,21	2,65	0,06	0,01	0,24	0,46	0,11	3,67	28,6
1902	0,19	0,22	2,69	0,06	0,01	0,25	0,44	0,11	3,71	28,7
1903	0,20	0,23	2,66	0,06	0,01	0,26	0,44	0,11	3,70	28,7
1904	0,20	0,25	2,67	0,06	0,01	0,27	0,44	0,10	3,73	28,8
1905	0,22	0,26	2,70	0,06	0,01	0,24	0,45	0,11	3,77	28,8
1906	0,25	0,30	2,68	0,05	0,01	0,24	0,46	0,11	3,78	28,9
1907	0,27	0,32	2,74	0,05	0,01	0,23	0,46	0,11	3,87	28,9
1908	0,28	0,33	2,76	0,05	0,02	0,22	0,45	0,11	3,88	29,0
1909	0,29	0,34	2,79	0,05	0,02	0,23	0,46	0,11	3,93	29,1
1910	0,29	0,35	2,81	0,05	0,02	0,25	0,45	0,11	3,98	29,2
1911	0,33	0,39	2,84	0,05	0,02	0,24	0,43	0,11	4,03	29,2
1912	0,36	0,43	2,96	0,06	0,03	0,27	0,43	0,11	4,19	29,2
1913	0,37	0,45	2,95	0,06	0,03	0,29	0,43	0,10	4,22	29,3
1914	0,34	0,41	3,40	0,05	0,03	0,25	0,41	0,09	4,57	29,4
1915	0,35	0,42	4,09	0,06	0,02	0,29	0,39	0,09	5,28	29,5
1916	0,44	0,52	4,35	0,06	0,02	0,29	0,40	0,08	5,64	29,6
1917	0,44	0,53	3,97	0,04	0,03	0,23	0,38	0,08	5,18	29,7
1918	0,39	0,46	3,04	0,05	0,03	0,23	0,34	0,07	4,15	29,8
1919	0,41	0,49	2,87	0,04	0,02	0,21	0,31	0,09	3,98	29,9
1920	0,46	0,55	3,02	0,05	0,02	0,22	0,31	0,11	4,21	30,0
1921	0,55	0,66	3,43	0,03	0,01	0,14	0,39	0,09	4,71	30,1
1922	0,68	0,81	3,53	0,03	0,01	0,13	0,38	0,09	4,95	30,3
1923	0,78	0,93	3,41	0,03	0,01	0,14	0,38	0,10	4,96	30,6
1924	0,89	1,07	3,54	0,04	0,02	0,17	0,34	0,10	5,21	30,8
1925	0,92	1,11	3,22	0,03	0,02	0,14	0,33	0,09	4,88	31,1
1926	0,83	1,00	2,63	0,03	0,02	0,15	0,28	0,08	4,14	31,3
1927	0,93	1,12	2,79	0,02	0,02	0,12	0,27	0,08	4,39	31,4
1928	1,13	1,36	2,97	0,03	0,02	0,13	0,25	0,09	4,80	31,5
1929	1,34	1,61	2,95	0,03	0,02	0,13	0,24	0,09	5,01	31,7
1930	1,54	1,85	2,89	0,04	0,02	0,20	0,25	0,09	5,27	31,8
1931	1,57	1,89	2,83	0,04	0,01	0,18	0,23	0,08	5,21	31,9
1932	1,59	1,90	2,79	0,02	0,01	0,08	0,22	0,08	5,07	31,8
1933	1,56	1,88	2,78	0,02	0,01	0,08	0,21	0,08	5,02	31,8
1934	1,52	1,83	2,80	0,01	0,01	0,07	0,20	0,08	4,98	31,2
1935	1,46	1,76	2,66	0,01	0,01	0,07	0,19	0,07	4,75	31,3
1936	1,52	1,83	2,72	0,01	0,01	0,07	0,18	0,08	4,88	30,9
1937	1,57	1,88	2,56	0,01	0,01	0,08	0,16	0,07	4,76	31,6
1938	1,63	1,95	2,55	0,01	0,01	0,07	0,15	0,07	4,79	31,5
1939	1,85	2,22	2,87	0,01	0,01	0,08	0,15	0,06	5,37	30,4
1940	1,75	2,10	2,76	0,01	0,02	0,08	0,13	0,05	5,12	29,8
1941	1,44	1,73	2,31	0,01	0,01	0,04	0,11	0,06	4,24	29,0
1942	1,04	1,25	1,41	0,01	0,01	0,04	0,12	0,05	2,87	29,1
1943	0,96	1,15	1,10	0,01	0,01	0,03	0,11	0,04	2,43	28,8
1944	0,85	1,02	0,88	0,00	0,01	0,03	0,08	0,03	2,04	28,7

TABLEAU 2 (SUITE)

Année	Cigarettes (nombre/ adulte/jour)	Cigarettes ^a (gramme/ adulte/jour)	Tabac en paquet (g/adulte/j)	Cigares (nombre/ adulte/jour)	Cigarillos ^b (nombre/ adulte/jour)	Cigares et cigarillos ^c (g/adulte/jour)	Prise (gramme/ adulte/jour)	Chique (gramme/ adulte/jour)	Tabac total (gramme/ adulte/jour)	Population 15 ans et + (millions)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1945	1,20	1,44	1,31	0,00	0,01	0,03	0,08	0,04	2,90	30,3
1946	1,59	1,91	1,59	0,00	0,01	0,03	0,08	0,05	3,65	32,0
1947	2,10	2,51	2,04	0,01	0,01	0,03	0,08	0,06	4,72	32,2
1948	2,27	2,73	2,25	0,00	0,01	0,03	0,07	0,06	5,14	32,4
1949	2,40	2,88	1,78	0,01	0,01	0,04	0,07	0,05	4,82	32,5
1950	2,68	3,21	1,82	0,01	0,01	0,05	0,06	0,05	5,20	32,6
1951	2,90	3,48	1,66	0,01	0,01	0,06	0,06	0,05	5,31	32,7
1952	3,04	3,65	1,54	0,01	0,02	0,06	0,06	0,05	5,35	32,8
1953	3,01	3,62	1,54	0,01	0,02	0,06	0,05	0,04	5,32	32,9
1954	3,04	3,64	1,50	0,01	0,02	0,07	0,05	0,04	5,30	33,0
1955	3,30	3,96	1,45	0,01	0,02	0,08	0,05	0,04	5,57	33,0
1956	3,52	4,22	1,45	0,01	0,02	0,09	0,05	0,04	5,85	33,1
1957	3,67	4,41	1,47	0,01	0,03	0,09	0,05	0,05	6,06	33,3
1958	3,77	4,52	1,50	0,02	0,03	0,11	0,04	0,04	6,21	33,5
1959	3,58	4,26	1,45	0,02	0,03	0,11	0,04	0,04	5,91	33,7
1960	3,76	4,45	1,46	0,02	0,03	0,12	0,05	0,03	6,11	33,9
1961	3,87	4,54	1,45	0,02	0,03	0,13	0,04	0,03	6,19	34,3
1962	3,74	4,35	1,43	0,02	0,03	0,14	0,04	0,03	5,99	35,1
1963	3,80	4,38	1,41	0,03	0,03	0,15	0,06	0,00	6,00	35,8
1964	3,81	4,36	1,31	0,03	0,03	0,16	0,07	0,00	5,89	36,3
1965	4,04	4,59	1,24	0,03	0,03	0,17	0,02	0,04	6,06	36,7
1966	4,18	4,71	1,18	0,03	0,03	0,18	0,02	0,04	6,13	37,1
1967	4,42	4,95	1,14	0,03	0,03	0,18	0,02	0,04	6,32	37,4
1968	4,59	5,09	1,13	0,04	0,03	0,19	0,02	0,04	6,46	37,8
1969	4,72	5,19	1,03	0,04	0,03	0,20	0,05	0,00	6,48	38,2
1970	4,94	5,39	0,95	0,04	0,03	0,20	0,05	0,00	6,59	38,6
1971	5,07	5,48	0,88	0,05	0,03	0,23	0,05	0,00	6,64	39,0
1972	5,01	5,38	0,80	0,05	0,03	0,24	0,05	0,00	6,47	39,4
1973	5,19	5,52	0,74	0,05	0,03	0,26	0,05	0,00	6,56	39,8
1974	5,49	5,78	0,70	0,07	0,03	0,30	0,05	0,00	6,84	40,2
1975	5,74	6,00	0,66	0,08	0,03	0,36	0,05	0,00	7,06	40,5
1976	5,63	5,84	0,58	0,09	0,02	0,40	0,05	0,00	6,87	40,8
1977	5,75	5,90	0,55	0,10	0,02	0,45	0,04	0,00	6,95	41,2
1978	5,60	5,71	0,50	0,10	0,02	0,44	0,04	0,00	6,69	41,5
1979	5,75	5,80	0,47	0,10	0,02	0,44	0,04	0,00	6,75	41,9

TABLEAU 2 (SUITE)

Année	Cigarettes (nombre/adulte/ jour)	Cigarettes ^a (gramme/ adulte/jour)	Tabac à rouler (g/adulte/j)	Tabac à pipe (g/adulte/j)	Cigares de 3 g ou plus (nombre/ adulte/jour)	Petits cigares et cigarillos (nombre/ adulte/jour)	Cigares et cigarillos ^c (gramme/adulte /jour)	Prise (gramme/ adulte/jour)	Chique (gramme/ adulte/jour)	Tabac total (gramme/ adulte/jour)	Population 15 ans et + (millions)
1	2	3	4	4'	5	6	7	8	9	10	11
1980	5,68	5,68	0,46		0,01	0,11	0,46	0,03	0,00	6,63	42,3
1981	5,60	5,55	0,45		0,01	0,11	0,44	0,03	0,00	6,46	42,6
1982	5,60	5,50	0,44		0,01	0,10	0,41	0,03	0,00	6,37	43,0
1983	5,67	5,50	0,42		0,01	0,10	0,38	0,03	0,00	6,33	43,3
1984	5,73	5,51	0,41		0,01	0,09	0,36	0,02	0,00	6,30	43,6
1985	5,90	5,62	0,41		0,01	0,10	0,40	0,03	0,00	6,45	44,0
1986	5,78	5,45	0,36		0,01	0,09	0,37	0,00	0,02	6,20	44,3
1987	5,77	5,38	0,34		0,01	0,09	0,35	0,00	0,02	6,09	44,7
1988	5,65	5,22	0,32		0,01	0,08	0,33	0,02	0,00	5,89	45,1
1989	5,73	5,24	0,30		0,01	0,08	0,33	0,02	0,00	5,88	45,4
1990	5,74	5,20	0,12	0,17	0,01	0,08	0,33	0,02	0,00	5,84	45,7
1991	5,78	5,18	0,13	0,16	0,01	0,08	0,32	0,02	0,00	5,81	46,0
1992	5,70	5,05	0,15	0,15	0,00	0,08	0,30	0,00	0,02	5,66	46,3
1993	5,50	4,82	0,18	0,15	0,00	0,08	0,30	0,00	0,02	5,47	46,6
1994	5,26	4,56	0,22	0,14	0,00	0,08	0,30	0,00	0,02	5,25	46,9
1995	5,13	4,39	0,24	0,14	0,00	0,08	0,31	0,00	0,02	5,10	47,2
1996	4,97	4,21	0,27	0,13	0,00	0,08	0,33	0,00	0,02	4,96	47,5
1997	4,76	3,99	0,30	0,12	0,00	0,09	0,33	0,00	0,02	4,76	47,8
1998	4,79	3,96	0,31	0,11	0,00	0,09	0,34	0,00	0,02	4,74	48,0
1999	4,75	3,89	0,32	0,10	0,00	0,09	0,35	0,00	0,02	4,67	48,3
2000	4,67	3,78	0,32	0,09	0,00	0,09	0,36	0,00	0,02	4,56	48,4
2001	4,72	3,77	0,32	0,08	0,00	0,09	0,36	0,00	0,02	4,55	48,5
2002	4,53	3,62	0,32	0,07	0,00	0,09	0,35	0,00	0,02	4,38	48,8
2003	3,89	3,11	0,33	0,06		0,10	0,35	0,02		3,85	49,1

^a Les cigarettes sont supposées contenir 1,2 g de tabac jusqu'en 1958, puis leur poids en tabac décroît jusqu'à 1 g en 1980, et ensuite jusqu'à 0,8 g en 2001.

^b De 1860 à 1891, les cigarillos sont comptabilisés avec les cigarettes.


^c Les cigares sont supposés peser en moyenne 4 g et les cigarillos 1,6 g. À partir de 1980, nous avons attribué au total cigares plus cigarillos le poids moyen observé en 1979 soit 3,7 g = $(1\ 568 \times 4\text{ g} + 257 \times 1,6\text{ g}) / (1\ 568 + 257)$.

Source pour les données de population : Bulletin mensuel de statistique de l'INSEE numéro de janvier de chaque année.
Sources pour les données de vente : de 1860 à 1959 : un siècle d'activité du monopole des tabacs, Bulletin d'information de la direction générale SEITA 1961 ; 127 : 69-71 ; de 1960 à 1993 : SEITA les chiffres (document annuel), Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, Paris 1961 à 1994 ; de 1994 à 1999 : communication personnelle SEITA ; depuis 2000 : communication personnelle Altadis.

La **figure 5** montre l'évolution des ventes totales de tabac et de cigarettes depuis 1860, exprimées en grammes par adulte et par jour (colonnes 10 et 3 du tableau 2).

FIGURE 5

Évolution des ventes de tabac et de cigarettes en grammes par adulte (population de 15 ans et plus) et par jour




On observe une augmentation des ventes de tabac depuis 1860 (2,8 grammes par adulte et par jour) jusqu'en 1975 où la consommation atteint 7,1 grammes de tabac par adulte et par jour, dont 6 sous forme de cigarettes. Les consommations de tabac et de cigarettes baissent ensuite entre 1976 et 2002, la baisse étant plus importante entre 1991 et 1997. En 2002, les consommations de tabac et de cigarettes sont respectivement de 4,3 et 3,6 grammes par adulte et par jour.

La **figure 6** montre l'évolution des ventes de cigarettes en nombre par adulte et par jour (colonne 2 du tableau 2).

FIGURE 6

Évolution du nombre de cigarettes vendues par adulte et par jour et évolution du prix relatif, le prix relatif tient compte de l'augmentation de l'indice des prix.




On est passé d'une cigarette par adulte et par jour vers 1925 à trois cigarettes vers 1950, et cinq vers 1970 ; un maximum de six cigarettes par jour a été atteint en 1985 et la consommation en 2002 est de 4,5 cigarettes par adulte et par jour. La **figure 6** montre aussi l'évolution du prix relatif du tabac depuis 1950 (base 100 en 1970). Le prix relatif (colonne 11, tableau 1) tient compte de l'augmentation de l'indice des prix : un prix relatif stable, comme ce que l'on observe entre 1950 et 1964, correspond à une augmentation des prix du tabac égale à l'augmentation des autres prix. Entre 1964 et 1975, les prix du tabac n'ont pratiquement pas augmenté, ce qui se traduit par une baisse du prix relatif. Entre 1975 et 1991, le prix relatif est resté stable. Depuis 1991, l'augmentation du prix du tabac a été supérieure à l'augmentation des prix des autres produits. C'est seulement en 1995 que le prix des années 1950 a été rattrapé.

La **figure 7** montre l'évolution des ventes de cigarettes, de tabac en paquet, de cigares et cigarillos, et de prise et chique en grammes par adulte et par jour (colonnes 3, 4, 7 et 8 + 9 du tableau 2).

FIGURE 7

Évolution des ventes de produits du tabac en grammes par adulte et par jour



En dehors des deux guerres, qui correspondent pour la première à une période de hausse et pour la seconde à une période de baisse, les ventes de tabac en paquet ont augmenté jusqu'aux années 1920, atteignant 3,5 grammes par adulte et par jour en 1922 puis diminué jusqu'à 0,3 gramme en 1991. Elles ont ensuite augmenté énormément pour la part constituée de tabac à rouler, passant de 0,12 gramme par adulte et par jour en 1990 à 0,32 en 2002. Pendant la même période, les ventes de tabac à pipe ont baissé de 0,17 à 0,07 gramme par adulte et par jour. Les ventes de prise et chique ont baissé régulièrement jusqu'à devenir négligeables. La consommation de cigares et de cigarillos était très faible mais elle a augmenté nettement entre 1960 et 1980, elle diminue depuis. Elle est aujourd'hui du même ordre de grandeur (0,35 gramme par adulte et par jour) que la consommation de tabac en paquet (0,39 gramme par adulte et par jour).

Caractéristiques des cigarettes

Le **tableau 3** présente depuis 1959 les proportions de cigarettes à bout filtre et de cigarettes importées et depuis 1978 la proportion de cigarettes blondes. Il présente aussi depuis 1950 le taux moyen de goudron pondéré par les ventes et depuis 1980 la répartition des ventes de cigarettes selon les quatre classes de goudron : 0 à 3 mg, 3,1 à 6 mg, 6,1 à 10 et enfin 10,1 et plus. Cette répartition est approximative car elle repose en partie sur les appellations ultralégères, extralégères, medium et plein arôme (« full flavor ») qui n'ont pas de définition précise en terme de taux de goudron.

TABLEAU 3
Caractéristiques des cigarettes de 1950 à 2002

Année	Proportion de cigarettes			Taux moyen de goudron en mg	Répartition par taux de goudron en mg			
	À bout filtre	Blondes	Importées		0-3,0	3,1-6,0	6,1-10,0	10,1 et +
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1950	-	-	-	35,00	-	-	-	-
...								
1959	8,3 %	-	3,8 %	-	-	-	-	-
1960	11,0 %	-	3,8 %	30,00	-	-	-	-
1961	13,5 %	-	4,2 %	-	-	-	-	-
1962	16,0 %	-	3,5 %	-	-	-	-	-
1963	17,9 %	-	3,8 %	-	-	-	-	-
1964	20,4 %	-	3,9 %	-	-	-	-	-
1965	23,7 %	-	4,0 %	-	-	-	-	-
1966	27,5 %	-	4,2 %	-	-	-	-	-
1967	31,4 %	-	4,3 %	-	-	-	-	-
1968	32,3 %	-	4,5 %	-	-	-	-	-
1969	34,3 %	-	4,9 %	-	-	-	-	-
1970	37,0 %	-	5,4 %	25,00	-	-	-	-
1971	40,9 %	-	6,7 %	-	-	-	-	-
1972	44,9 %	-	7,1 %	-	-	-	-	-
1973	49,9 %	-	7,6 %	-	-	-	-	-
1974	53,8 %	-	8,1 %	-	-	-	-	-
1975	56,6 %	-	8,6 %	-	-	-	-	-
1976	59,3 %	-	10,1 %	-	-	-	-	-
1977	59,0 %	-	12,8 %	-	-	-	-	-
1978	58,3 %	20,1 %	15,6 %	-	-	-	-	-
1979	60,5 %	24,5 %	20,3 %	-	-	-	-	-
1980	61,4 %	30,2 %	25,9 %	-	0,3 %	3,2 %	3,9 %	92,6 %
1981	62,5 %	34,7 %	30,0 %	-	1,5 %	3,6 %	3,9 %	91,0 %
1982	63,8 %	38,4 %	33,4 %	-	1,9 %	3,7 %	4,3 %	90,1 %
1983	65,4 %	42,2 %	36,9 %	-	2,0 %	3,8 %	5,4 %	88,8 %
1984	67,9 %	46,4 %	38,6 %	16,50	2,0 %	4,0 %	6,2 %	87,8 %
1985	70,2 %	50,7 %	40,5 %	-	2,3 %	4,8 %	6,7 %	86,2 %
1986	71,7 %	53,5 %	42,3 %	15,86	3,3 %	5,7 %	8,9 %	82,1 %
1987	73,2 %	56,5 %	44,8 %	-	4,1 %	6,4 %	10,4 %	79,1 %
1988	74,9 %	58,8 %	46,5 %	-	4,6 %	7,3 %	11,9 %	76,2 %

Année	Proportion de cigarettes			Taux moyen de goudron en mg	Répartition par taux de goudron en mg			
	À bout filtre	Blondes	Importées		0-3,0	3,1-6,0	6,1-10,0	10,1 et +
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1989	76,3 %	60,8 %	48,4 %	-	3,7 %	7,8 %	13,1 %	75,4 %
1990	78,5 %	63,8 %	50,0 %	13,41	3,9 %	8,0 %	14,5 %	73,6 %
1991	80,5 %	67,6 %	51,6 %	12,79	4,4 %	9,0 %	15,6 %	71,0 %
1992	83,5 %	68,6 %	52,7 %	12,26	5,5 %	8,6 %	17,3 %	68,6 %
1993	83,2 %	70,0 %	54,8 %	11,48	6,0 %	7,2 %	19,7 %	67,1 %
1994	84,2 %	71,2 %	55,2 %	11,30	6,5 %	7,2 %	21,4 %	64,9 %
1995	85,4 %	72,7 %	57,3 %	11,30	5,8 %	7,1 %	22,1 %	65,0 %
1996	86,4 %	74,2 %	59,2 %	10,96	5,5 %	6,8 %	23,4 %	64,3 %
1997	87,4 %	76,1 %	63,4 %	10,17	5,3 %	6,3 %	24,6 %	63,9 %
1998	88,9 %	78,7 %	65,2 %	10,11	4,9 %	6,0 %	25,7 %	63,4 %
1999	90,1 %	80,7 %	67,3 %	10,13	4,6 %	5,8 %	26,8 %	62,7 %
2000	91,0 %	82,5 %	68,8 %	10,11	4,2 %	5,3 %	27,0 %	63,5 %
2001	91,8 %	84,2 %	71,5 %	9,90	3,9 %	4,8 %	26,9 %	63,6 %
2002	92,6 %	85,8 %	70,7 %	8,90	4,0 %	4,0 %	26,0 %	66,0 %

Source pour les proportions de cigarettes à bout filtre, blondes et importées : SEITA puis ALTADIS.

Source pour les taux moyens de goudron pondérés par les ventes : Centre de documentation et d'information sur le tabac, www.cdit.fr.

Source pour la répartition des cigarettes par taux de goudron : jusqu'en 1993 : communication personnelle J.-P. Truchot (CDIT) 1994 ; à partir de 1994 : Centre de documentation et d'information sur le tabac, www.cdit.fr.

La **figure 8** montre qu'en 2002, 93 % des cigarettes vendues sont à bout filtre, 86 % sont des blondes et 71 % sont importées. En 1959, ces proportions étaient inférieures à 10 %.

FIGURE 8A

Évolution de la proportion de cigarettes à bout filtre




FIGURE 8B

Évolution de la proportion de cigarettes blondes





FIGURE 8C


Évolution de la proportion de cigarettes importées



La **figure 9** décrit l'évolution du taux moyen de goudron en mg par cigarette depuis 1950.

FIGURE 9

Évolution du taux moyen de goudron par cigarette (en mg)




Ce taux a diminué de 35 en 1950 à 9 en 2002. La réglementation a limité le taux de goudron par cigarette à 15 mg depuis 1993, à 12 mg depuis 1998 et à 10 mg depuis janvier 2004 ; il s'y ajoute depuis janvier 2004 une limite de 1 mg pour le taux de nicotine et une limite de 10 mg pour le monoxyde de carbone.

La **figure 10** montre la répartition des cigarettes par taux de goudron entre 1980 et 2002.

FIGURE 10

Répartition des cigarettes par taux de goudron : évolution depuis 1980




Les cigarettes délivrant plus de 10 mg de goudron représentaient 93 % des ventes en 1980 contre 66 % en 2002 ; ces cigarettes devront avoir été retirées du marché au premier janvier 2004. Les cigarettes délivrant 6 mg de goudron ou moins représentent 8 % des ventes aujourd'hui, et ont représenté 14 % des ventes en 1992.

La **figure 11** montre l'association entre le taux de nicotine et le taux de goudron pour l'ensemble des marques de cigarettes sur le marché en 2000. Chaque point représente une ou plusieurs marques de cigarettes. Le taux de nicotine et le taux de goudron sont très corrélés.

FIGURE 11


Relation entre taux de goudron et de nicotine pour les cigarettes sur le marché en 2000



La **figure 12** présente les mêmes données pour les 20 marques les plus vendues en 2001, chaque point ayant une surface proportionnelle à la part du marché (*Revue des tabacs*, 2002).

FIGURE 12

Relation entre taux de goudron et de nicotine pour les cigarettes les plus vendues en 2000 (60% du marché)



Discussion

Poids en tabac des cigarettes, des cigares et des cigarillos

Les données de ventes de cigarettes, cigares et cigarillos publiées sont en nombre d'unités et les données de vente de tabac en paquet, à priser et à chiquer sont en poids. La SEITA, devenue en 2000 ALTADIS à la suite de sa fusion avec l'espagnol Tabacaleros, donne un total annuel en supposant que les cigarettes, les cigares et les cigarillos pèsent chacun 1 gramme. Il est certain que le poids moyen du tabac dans les cigarettes a diminué au cours du temps en France, passant d'environ 1,2 gramme par cigarette à 0,8 gramme, mais nous ne savons pas exactement quand le changement, qui a été progressif, a eu lieu ; nous pensons donc que la solution que nous avons adoptée est plus proche de la réalité que les poids constants de 1 gramme adopté par la SEITA et de 1,2 gramme adopté par Forey et coll.

Les cigarettes roulées

Il serait très utile de connaître l'évolution de la consommation de cigarettes roulées à la main. Ces données ne sont malheureusement disponibles que depuis 1990. Pour les années antérieures, il faudrait estimer la fraction du tabac en paquet utilisée pour rouler des cigarettes, le reste étant utilisé dans des pipes. Malheureusement, on ne

dispose que de données fragmentaires et peu cohérentes. Forey et coll. estiment qu'entre 1950 et 1985, 70 % du tabac en paquet a été utilisé pour des cigarettes roulées.

Par ailleurs, pour convertir le tabac à rouler en nombre de cigarettes roulées à la main, il faut connaître le poids en tabac d'une cigarette roulée. Forey et coll. (2002) prennent 0,76 g de tabac par cigarette roulée, citant Dymond (1996), mais nous n'avons pas trouvé ce document qui semble provenir du fabricant de cigarettes British American Tobacco.

Contrebande, achats exportés, achats importés

Les données de ventes ne correspondent aux quantités consommées que s'il n'y a ni contrebande, ni achat pour exportation par les habitants des pays limitrophes, ni achat pour importation dans les pays limitrophes.

En France, la contrebande a été estimée être de l'ordre de 3 % en 2001 (estimation réalisée en multipliant par 10 les quantités saisies, MILDT), ce n'est donc pas un gros problème, et les quantités saisies ont assez peu augmenté dans les années récentes. Au contraire, dans l'ensemble du monde, on estime qu'un tiers des cigarettes introduites sur les marchés internationaux finissent sur le marché noir (Joossens et Raw 1998).

Nous n'avons pas d'information sur les achats par les habitants des pays voisins dans lesquels les cigarettes sont plus chères, ni sur les achats effectués à l'étranger par la population résidant en France.

Recommandations

Il serait utile de reconstituer l'évolution du poids moyen de tabac contenu dans les cigarettes vendues en France, ainsi que la répartition du tabac en paquet entre tabac à rouler et tabac à pipe ; cette répartition devrait être disponible avant 1990 puisque les deux types de tabac en paquet sont taxés différemment. Il serait aussi utile de connaître le poids moyen de tabac contenu dans les cigarettes roulées, sachant que ce poids a probablement varié au cours du temps.

Les sondages

Matériel et méthode

Matériel

Quatre organismes ont procédé ou fait procéder à des sondages sur des échantillons représentatifs de la population française incluant des questions sur le tabac : le Service (puis Société) d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), le Comité français d'éducation pour la santé (CFES), l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et le Centre de recherche d'étude et de documentation en économie de la santé (CREDES). L'inventaire de ces sondages se trouve dans le **tableau 4** pour la population adulte et dans le **tableau 5** pour la population des jeunes. Pour la SEITA, les données sont en théorie accessibles pour les sondages antérieurs à 1980 du fait de la liberté d'accès aux documents administratifs ; nous ne sommes cependant pas arrivés à obtenir les résultats du sondage de 1976. Après 1980, la SEITA a perdu son statut de service public et n'est pas tenue de donner accès à ses documents. Parmi les sondages réalisés par l'INSEE contenant des questions sur le tabac, certains ne sont pas exploités ; ainsi les données sur le tabac de l'enquête de 1996 ne sont pas disponibles.

TABEAU 4

Inventaire des sondages sur des échantillons représentatifs de la population française adulte (sur fond grisé, sondages dont les données ne sont pas disponibles ; en gras sondages dont l'effectif est supérieur à 3 500).

Date du sondage		Demandeur et organisme de sondage ou demandeur et type d'enquête		Type de sondage	Effectif	Âge
année	mois					
1953	juillet	SEITA	ETMAR	aléatoire	3 573	20 et +
1960		SEITA	SOFRES	aléatoire	24 427	15 et +
1965		SEITA	SOFRES	aléatoire	13 710	15 et +
1967		SEITA	SOFRES	aléatoire	12 940	15 et +
1974	décembre	CFES	SOFRES	quotas	1 000	18 et +
1976	mars	SEITA	SOFRES	-	6 000	15 et +
1976	septembre	CFES	SOFRES	quotas	1 000	18 et +
1977	octobre	CFES	SOFRES	quotas	1 010	18 et +
1979	janvier	CFES	SOFRES	quotas	1 021	18 et +
1979	novembre	CFES	SOFRES	quotas	1 006	18 et +
1980-1981		INSEE	Décennale	aléatoire	16 220	15 et +
1980	avril	SEITA	IFOP			15 et +
1981	avril	CFES	SOFRES	quotas	1 019	18 et +
1982	février	CFES	SOFRES	quotas	1 016	18 à 74
1982	avril	SEITA	IPSOS			
1983	mai	CFES	BVA	quotas	1 977	15 et +

LE TABAC EN FRANCE : LES VRAIS CHIFFRES

Date du sondage		Demandeur et organisme de sondage ou demandeur et type d'enquête		Type de sondage	Effectif	Âge
année	mois					
1983	décembre	CFES	BVA	quotas	1 515	18 et +
1984	avril	SEITA	IPSOS			15 et +
1986	mai	CFES	BVA	quotas	2 000	15 et +
1986		SEITA			30 000	
1986-1987		INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	13 154	18 et +
1988		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	7 783	15 et +
1989	mai	CFES	BVA	quotas	1 044	15 et +
1989		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	9 000	15 et +
1990		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	9 485	15 et +
1991	mars	CFES	Démoscopie	quotas	1 022	18 et +
1991		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	8 697	15 et +
1991-1992		INSEE	Décennale	aléatoire	16 999	15 et +
1992	avril	CFES	IPSOS	quotas	1 000	18 et +
1992		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	9 462	15 et +
1992	novembre	CFES	BVA (Baromètre Santé)	aléatoire	2 101	18 à 75
1993		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	11 655	15 et +
1993	décembre	CFES	BVA (Baromètre Santé)	aléatoire	1 950	18 à 75
1994		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	9 934	15 et +
1995		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	9 962	15 et +
1995	novembre	CFES	BVA (Baromètre Santé)	aléatoire	2 099	18 à 75
1995	novembre	CFES	Démoscopie	quotas	1 000	18 à 75
1996	mai	INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	5 000	18 et +
1996		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	12 207	15 et +
1997	mai	CFES	Louis Harris	quotas	1 005	18 et +
1997	mai	INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	11 000	15 et +
1997		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	11 324	15 et +
1998	mai	INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	11 000	15 et +
1998		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	23 036	15 et +
1998	août	CFES	IFOP	quotas	2 006	15 à 75
1998	novembre	CFES	IFOP	quotas	1 503	15 à 75
1999	mai	INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	11 000	15 et +
1999	juin	CFES	IPSOS	quotas	2 014	15 et +
1999	octobre	CFES	IPSOS	quotas	2 034	15 et +
1999	novembre	CFES	BVA (Baromètre Santé)	aléatoire	12 256	18 à 75
2000	mai	INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	11 000	15 et +
2000		CREDES	Santé et protection sociale	aléatoire	20 045	15 et +
2000	octobre	CFES	IPSOS	quotas	932	18 et +
2000	décembre	CFES	IPSOS	quotas	1 015	15 et +
2001	avril	CFES	IPSOS	quotas	937	15 et +
2001	mai	CFES	IPSOS	quotas	1 006	15 et +
2001	mai	INSEE	Condition de vie ménages	aléatoire	11 000	15 et +

Abréviations : BVA (Brulé Ville Associés) ; CFES (Comité français d'éducation pour la santé) ; CREDES (Centre de recherche d'étude et de documentation en économie de la santé) ; IFOP (Institut français d'opinion publique) ; INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) ; ETMAR (Institut pour l'étude des marchés) ; SEITA (Service – puis Société – d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes).

Sources : CFES : Annie Velter, Hélène Bourdessol, Christophe Léon ; CREDES : Bertrand Pierrard ; INSEE : Gérard Badeyan, Christel Aliaga ; Service de documentation de la SEITA : Monique Padioleau, Blaise Coiffeteau.

TABLEAU 5

Inventaire des sondages sur des échantillons représentatifs de la population française des jeunes.

Date du sondage		Demandeur et organisme de sondage		Type de sondage	Effectif	Âge
Année	Mois					
1964		SEITA	SOFRES	?	6 317	15 à 24
1977	décembre	CFES	SOFRES	quotas	1 180	12 à 18
1980	mars	CFES	BVA	quotas	1 200	12 à 17
1981	juin	CFES	BVA	quotas	1 208	12 à 17
1983	octobre	CFES	Démoscopie	quotas	1 000	12 à 18
1984	octobre	CFES	Démoscopie	quotas	1 000	12 à 18
1988	mars	CFES	MV2 conseil	quotas	957	12 à 18
1990	mai	CFES	IPSOS	quotas	1 000	12 à 18
1991	mars	CFES	Démoscopie	quotas	1 000	12 à 18
1992	avril	CFES	IPSOS	quotas	1 000	12 à 18
1994	mai	CFES	MV2 conseil	quotas	1 004	12 à 18
1995	avril	CFES	IPSOS	quotas	1 006	12 à 18
1995	juin	CFES	IOD	quotas	600	15 à 25
1996	mars	CFES	Louis Harris	quotas	1 018	12 à 18
1996	juin	CFES	BVA	quotas	600	15 à 25
1997	décembre	CFES	BVA	aléatoire	4 115	12 à 19
1999	novembre	CFES	BVA	aléatoire	1 847	12 à 19

Abréviations : BVA (Brulé Ville Associés) ; CFES (Comité français d'éducation pour la santé) ; IOD (Institut d'observation et de décision) ; SEITA (Service – puis Société – d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes).

Méthodes

Les différents organismes ont utilisé des méthodologies d'enquête différentes, ainsi les enquêtes décennales de l'INSEE sélectionnent des ménages et un représentant du ménage est interviewé à domicile, alors que les enquêtes du CFES et du CREDES sélectionnent des individus et les interrogent par téléphone. Un même organisme a pu utiliser différentes méthodes successivement, ainsi tous les sondages faits pour le CFES entre 1974 et 1992 portaient sur des échantillons construits selon la méthode des quotas (en fonction du sexe, de l'âge, et de la profession du chef de ménage), après stratification par région et par taille de l'agglomération. Certains sondages ultérieurs (Baromètre Santé) ont porté sur des échantillons d'individus tirés au sort et interviewés par téléphone (Guilbert 2001). La comparaison de deux sondages utilisant les deux méthodes et réalisés pratiquement simultanément ne montre aucune différence dans les résultats (Guilbert 1999).

Le nombre de personnes interrogées varie de moins de 1 000 à plus de 20 000, la précision des pourcentages est donc très variable : la précision d'un pourcentage p estimé sur 100 sujets est de $\pm 10\%$ (en jargon statistique ceci veut dire que l'intervalle de confiance à 95 % de p va de $p - 10\%$ à $p + 10\%$) ; la précision d'un

pourcentage estimé sur 1 000 sujets est de ± 3 % et la précision d'un pourcentage estimé sur 10 000 sujets est de ± 1 %.

Les limites d'âge de la population interrogée varient aussi. Les sondages dans la population jeune ciblent le plus souvent des sujets de 12 à 17 ans, de 12 à 18 ans ou de 12 à 19 ans, mais trois sondages ciblent la population de 15 à 24 ou 25 ans. Pour les sondages sur la population adulte, la limite inférieure varie entre 15 et 18 ans et la limite supérieure va de 74 ans à une limite non précisée ; dans la population adulte de nombreux sondages comportent donc des données sur les jeunes.

Pour décrire l'évolution des proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers, nous avons tracé une droite de régression en pondérant chaque point par l'effectif correspondant, car cet effectif est proportionnel à l'inverse de la variance ; dans certains cas la droite a été tracée en ignorant le premier point s'il correspondait à un sondage trop antérieur au sondage suivant. Nous avons aussi décrit l'évolution des proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers de façon résumée, sans faire d'hypothèse de linéarité, en gardant les résultats individuels des deux premières enquêtes de 1953 et de 1960, et en calculant les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers par addition des résultats des enquêtes réalisées en 1965 et 1967 et ensuite pendant les périodes de 10 ans : 1976 à 1985, 1986 à 1995, et 1996 à 2001.

Présentation des résultats

Pour chaque sondage, on trouvera en annexe une description brève et cinq tableaux de résultats présentant les proportions de fumeurs et les proportions de fumeurs réguliers par sexe, par âge, et par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille, la répartition du nombre de cigarettes et la proportion d'utilisateurs par type de produit. Les données présentées ne correspondent pas toujours aux données publiées par les organismes, les changements correspondent en général à des améliorations dans l'analyse, améliorations suggérées ou validées par les organismes en question.

Les résultats ci-dessous présentent une analyse longitudinale des données disponibles sans distinction de leur origine. Les données ne sont pas toujours complètes, notamment les résultats par âge et par catégorie socioprofessionnelle ne sont souvent pas disponibles séparément pour chaque sexe. En conséquence, les figures n'incluent pas les données de tous les sondages, mais seulement ceux pour lesquels les données représentées sont disponibles.

Les données par âge n'étaient pas disponibles pour les mêmes classes d'âge d'un sondage à l'autre. Nous avons choisi d'étudier les classes d'âge 18-24, 25-34, 35-49, 50-64 et 65 et plus chez les adultes et 12-13, 14-15, 16-17 et 18 chez les jeunes, parce que ces découpages étaient les plus fréquemment utilisés. Quand les données étaient disponibles pour un autre découpage de l'âge en classes, nous avons interpolé linéairement les données par rapport au centre de chaque classe, chaque fois que cela était possible.


Résultats chez les adultes

Pourcentage de fumeurs en fonction de l'âge chez les adultes en 1953 et en 1998-1999

En 1953, la proportion de fumeurs dans la population masculine variait peu avec l'âge, de 79 % dans la classe d'âge de 20 à 34 ans à 69 % dans la classe d'âge de 65 ans et plus. La proportion de fumeurs réguliers ne variait pas non plus beaucoup avec l'âge, de 74 % à 65 %. Cette proportion de fumeurs réguliers étant très proche de la proportion de l'ensemble des fumeurs, il y avait donc très peu de fumeurs occasionnels (figure 13). Au contraire, dans la population féminine, la proportion de fumeuses variait beaucoup en fonction de l'âge de 51 % entre 20 et 34 ans à 6 % chez les 65 ans et plus, et de 24 % à 2 % pour les fumeuses régulières. Il y avait, à cette époque, à peu près autant de femmes ne fumant pas tous les jours (fumeuses occasionnelles) que de femmes fumant régulièrement (quotidiennement).

FIGURE 13

Proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe et par âge, en 1953 (sondage SEITA) et en 1999 (Sondage CFES)



En 1999, les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers dans la population masculine diminuent beaucoup avec l'âge, de 52 % et 45 % respectivement entre 26 et 34 ans à 17 % et 15 % entre 65 et 75 ans. Il y a peu de fumeurs occasionnels. Chez les femmes, on observe aussi une diminution des proportions de fumeuses et de fumeuses régulières avec l'âge, de 45 % et 38 % respectivement chez les femmes de 18 à 25 ans à 8 % et 7 % chez les femmes de 65 à 75 ans. Les fumeuses occasionnelles ne représentent plus qu'une petite fraction de la population. Les comportements tabagiques des hommes et des femmes se ressemblent beaucoup.

Entre **1953 et 1999**, dans la population masculine, les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers ont beaucoup diminué à tous les âges et plus encore aux âges élevés. Dans la population féminine, la proportion de fumeuses a un tout petit peu diminué alors que la proportion de fumeuses régulières a nettement augmenté chez les femmes de moins de 45 ans.


Dans une optique de santé publique, il faut s'intéresser non seulement aux fumeurs mais aussi aux ex-fumeurs, car ceux-ci restent exposés à un risque de maladie augmenté pendant plusieurs années après l'arrêt du tabac. L'information sur les ex-fumeurs est disponible pour un sondage CFES de 1998 (**figure 14**).

Si l'on considère l'ensemble des fumeurs et des ex-fumeurs, on voit qu'ils représentent en 1998 de 63 % à 80 % de la population masculine selon l'âge, entre 18 et 75 ans. Le passé tabagique de la population masculine est donc important à tous les âges. Si l'on rapporte la proportion d'ex-fumeurs au total fumeurs plus ex-fumeurs, on voit que cette proportion d'ex-fumeurs augmente beaucoup avec l'âge passant de 25 % entre 18 et 24 ans à 85 % entre 65 et 75 ans.

Chez les femmes, la proportion de fumeuses plus ex-fumeuses diminue nettement avec l'âge, de 63 % entre 25 et 34 ans, à 24 % entre 65 et 75 ans. Le passé tabagique des femmes âgées est donc peu important. Comme dans la population masculine, si on rapporte la proportion d'ex-fumeuses au total fumeuses plus ex-fumeuses, cette proportion augmente avec l'âge de 24 % entre 18 et 24 ans à 70 % entre 50 et 64 ans.

FIGURE 14

Proportion de fumeurs plus ex-fumeurs et de fumeurs par sexe et par âge en 1998 (sondage CFES)



Évolution du pourcentage de fumeurs par âge chez les adultes

Les **figures 15 et 16** montrent l'évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par âge chez les hommes.

La proportion de fumeurs était très élevée dans les années cinquante et dépendait peu de l'âge (70 % à 80 %), alors qu'aujourd'hui cette proportion varie entre 15 % chez les hommes âgés de 65 ans et plus et 50 % chez les hommes de 18 à 34 ans. La proportion de fumeurs a diminué dans toutes les classes d'âge, et la diminution a été plus importante dans la population plus âgée.

FIGURE 15

Évolution de la proportion de fumeurs par âge, chez les hommes





FIGURE 16


Évolution de la proportion de fumeurs réguliers par âge, chez les hommes



Dans la population féminine, la proportion de fumeuses est restée à peu près stable dans toutes les classes d'âge (**figure 17**).

FIGURE 17


Évolution de la proportion de fumeuses par âge, chez les femmes



Cette proportion dépend beaucoup de l'âge et varie de moins de 5 % chez les femmes de 65 ans et plus à 50 % chez les femmes de 18 à 24 ans. La proportion de fumeuses régulières a diminué dans la population de 18 et 24 ans, a augmenté nettement entre 25 à 49 ans et est restée pratiquement stable à partir de 50 ans (**figure 18**).

FIGURE 18


Évolution de la proportion de fumeuses régulières par âge, chez les femmes



Les **figures 15 à 18** présentent les données de chaque sondage et montrent la dispersion de leurs résultats. Les tendances sont résumées sous forme d'une droite de régression. Devant la dispersion des résultats et pour éviter l'hypothèse parfaitement arbitraire d'une évolution linéaire, nous avons résumé les données en gardant les résultats individuels des deux premières enquêtes de 1953 et de 1960, et en calculant les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers par addition des résultats des enquêtes réalisées en 1965 et 1967 et ensuite pendant les périodes de 10 ans : de 1976 à 1985, de 1986 à 1995, et de 1996 à 2001 (**figure 19**).

FIGURE 19

Évolution résumée de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe



Dans la population masculine, on observe dans toutes les classes d'âge, une importante diminution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers entre 1953 et 2000. Dans la population féminine, les sondages les plus anciens, surtout celui de 1953, rapportent des proportions de fumeuses particulièrement élevées mais nous pensons que ces fumeuses occasionnelles ne fumaient que très occasionnellement et très peu. À partir de 1980, on voit une augmentation de la proportion de fumeuses et de fumeuses régulières dans la population de 25 ans et plus. En revanche, on observe entre 1990 et 2000, une diminution de la proportion de fumeuses et de fumeuses régulières dans la population de 18 à 24 ans.

Les **figures 20 à 24** montrent l'évolution des proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers pour chaque sexe dans les différentes classes d'âge. On voit que la différence de comportement entre les hommes et les femmes s'est beaucoup atténuée au cours du temps.

FIGURE 20

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 18 à 24 ans




FIGURE 21

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 25 à 34 ans




FIGURE 22

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 35 à 49 ans




FIGURE 23

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 50 à 64 ans





FIGURE 24

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 65 ans et plus



Les figures 25 à 27 montrent ces mêmes évolutions à partir des données résumées par addition des résultats des sondages.

FIGURE 25

Évolution résumée de la proportion de fumeurs par sexe et par âge




FIGURE 26

Évolution résumée de la proportion de fumeurs réguliers par sexe et par âge





FIGURE 27

Évolution résumée de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe et par âge



Dans la population masculine, la baisse de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers avec le temps est importante et plus importante dans la population âgée que dans la population plus jeune. Dans la population féminine, la proportion de fumeuses augmente à partir du milieu des années soixante sauf dans la population de 18 à 24 ans. La proportion de fumeuses régulières augmente à partir de 1980. La **figure 27** montre qu'il y a peu de fumeurs occasionnels (écart entre les courbes des fumeurs et des fumeurs réguliers) surtout dans la population masculine.

Évolution du pourcentage de fumeurs chez les adultes

Les pourcentages de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe et par sondage figurent dans le **tableau 6** et les données sont présentées **figure 28**.

FIGURE 28

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe




TABLEAU 6

Proportion de fumeurs, de fumeurs réguliers et d'ex-fumeurs dans les sondages de la population adulte (en grisé, sondages dont l'âge minimum est 15 ans, en gras ceux dont l'effectif dépasse 3 500).

Sondage	Date	Effectif	Tous fumeurs			Fumeurs réguliers			Ex-fumeurs		
			Homme	Femme	Deux sexes	Homme	Femme	Deux sexes	Homme	Femme	Deux sexes
SEITA	7/1953	3 573	77 %	35 %	56 %	72 %	17 %	44 %	-	-	-
SEITA	1960	24 427	73 %	28 %	49 %	57 %	11 %	32 %	-	-	-
SEITA	1965	13 710	72 %	33 %	51 %	43 %	10 %	25 %	-	-	-
SEITA	1967	12 940	72 %	32 %	50 %	45 %	10 %	26 %	-	-	-
CFES	12/1974	1 000	59 %	28 %	42 %	-	-	-	-	-	-
CFES	9/1976	1 000	60 %	31 %	44 %	-	-	-	-	-	-
CFES	10/1977	1 010	51 %	29 %	40 %	41 %	18 %	29 %	-	-	-
CFES	1/1979	1 021	54 %	23 %	38 %	-	-	-	24 %	16 %	20 %
CFES	11/1979	1 006	48 %	24 %	36 %	-	-	-	30 %	18 %	24 %
INSEE	1980-1981	16 220	-	-	-	44 %	16 %	30 %	26 %	9 %	17 %
CFES	4/1981	1 019	49 %	29 %	39 %	-	-	-	-	-	-
CFES	2/1982	1 016	49 %	26 %	37 %	-	-	-	-	-	-
CFES	5/1983	1 977	51 %	29 %	39 %	-	-	-	-	-	-
CFES	12/1983	1 515	55 %	34 %	44 %	-	-	-	27 %	18 %	23 %
CFES	5/1986	2 000	46 %	30 %	38 %	39 %	24 %	31 %	-	-	-


Sondage	Date	Effectif	Tous fumeurs			Fumeurs réguliers			Ex-fumeurs		
			Homme	Femme	Deux sexes	Homme	Femme	Deux sexes	Homme	Femme	Deux sexes
INSEE	1986-1987	13 154	-	-	-	44 %	20 %	30 %	28 %	12 %	16 %
CREDES	1988	7 783	-	-	-	36 %	18 %	27 %	25 %	12 %	18 %
CFES	5/1989	1 044	49 %	33 %	40 %	45 %	30 %	37 %	-	-	-
CREDES	1989	9 000	-	-	-	37 %	19 %	28 %	24 %	12 %	18 %
CREDES	1990	9 485	-	-	-	39 %	21 %	30 %	26 %	12 %	19 %
CFES	3/1991	1 022	46 %	35 %	40 %	38 %	26 %	32 %	-	-	-
CREDES	1991	8 697	-	-	-	39 %	22 %	31 %	26 %	13 %	19 %
INSEE	1991-92	16 999	-	-	-	38 %	20 %	28 %	27 %	11 %	19 %
CFES	4/1992	1 000	48 %	33 %	40 %	40 %	27 %	33 %	-	-	-
CREDES	1992	9 462	-	-	-	37 %	22 %	29 %	26 %	14 %	20 %
CFES	11/1992	2 101	44 %	29 %	36 %	41 %	27 %	34 %	29 %	12 %	20 %
CREDES	1993	11 655	-	-	-	36 %	21 %	29 %	25 %	14 %	20 %
CFES	12/1993	1 950	40 %	27 %	33 %	36 %	23 %	29 %	29 %	11 %	20 %
CREDES	1994	9 934	-	-	-	35 %	21 %	28 %	26 %	13 %	19 %
CREDES	1995	9 962	-	-	-	36 %	21 %	29 %	24 %	14 %	19 %
CFES	11/1995	2 099	42 %	31 %	37 %	39 %	28 %	33 %	-	-	-
CFES	11/1995	1 000	41 %	30 %	35 %	-	-	-	-	-	-
CREDES	1996	12 207	-	-	-	30 %	19 %	24 %	31 %	14 %	23 %
CFES	5/1997	1 005	40 %	30 %	34 %	-	-	-	-	-	-
INSEE	5/1997	11 000	-	-	-	34 %	22 %	28 %	-	-	-
CREDES	1997	11 324	-	-	-	33 %	21 %	27 %	25 %	14 %	20 %
INSEE	5/1998	11 000	-	-	-	34 %	23 %	28 %	-	-	-
CREDES	1998	23 036	-	-	-	31 %	20 %	26 %	24 %	14 %	19 %
CFES	8/1998	2 006	41 %	27 %	34 %	39 %	26 %	32 %	32 %	22 %	27 %
CFES	11/1998	1 503	39 %	28 %	33 %	-	-	-	-	-	-
INSEE	5/1999	11 000	-	-	-	34 %	22 %	28 %	-	-	-
CFES	6/1999	2 014	44 %	33 %	39 %	-	-	-	-	-	-
CFES	10/1999	2 034	39 %	32 %	35 %	-	-	-	-	-	-
CFES	11/1999	12 256	38 %	30 %	34 %	33 %	26 %	29 %	-	-	-
INSEE	5/2000	11 000	-	-	-	33 %	21 %	27 %	-	-	-
CREDES	2000	20 045	-	-	-	31 %	21 %	26 %	28 %	17 %	23 %
CFES	10/2000	932	39 %	34 %	36 %	-	-	-	-	-	-
CFES	12/2000	1 015	41 %	34 %	37 %	-	-	-	-	-	-
CFES	4/2001	937	33 %	32 %	32 %	-	-	-	-	-	-
CFES	5/2001	1 006	41 %	29 %	35 %	-	-	-	-	-	-
INSEE	5/2001	11 000	-	-	-	32 %	21 %	27 %	-	-	-

Dans la population masculine, la proportion de fumeurs déclarés a fortement diminué, passant d'environ 75 % dans les années 1950 à environ 40 % en 2001, et passant d'environ 60 % dans les années soixante à 32 % en 2001 pour les fumeurs réguliers. Dans la population féminine, la proportion de fumeuses est restée stable aux alentours de 30 %, alors que la proportion de fumeuses régulières a beaucoup augmenté, passant de 10 % dans les années 1960 à 21 % en 2001. La différence de comportement vis-à-vis du tabac entre les hommes et les femmes s'est donc fortement atténuée.

La **figure 29** montre les données résumées par addition des résultats des sondages.

FIGURE 29

Évolution résumée de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe




Les évolutions ne sont pas du tout linéaires. On voit dans la population masculine, depuis la fin des années soixante, une baisse de la proportion de fumeurs de 73 % à 39 % et une baisse de 45 % à 35 % environ de la proportion de fumeurs réguliers. Dans la population féminine, dans cette même période, la proportion de fumeuses reste stable et la proportion de fumeuses régulières augmente de 10 % à 22 %.

La proportion d'ex-fumeurs est restée stable entre 1979 et 2001 dans la population masculine et a augmenté dans la population féminine (**figure 30**).

FIGURE 30

Évolution de la proportion d'ex-fumeurs par sexe



Évolution du nombre moyen de cigarettes

Le **tableau 7** et la **figure 31** montrent l'évolution du nombre moyen de cigarettes par fumeur pour chaque sexe, d'après les différents sondages.


TABEAU 7

Nombre moyen de cigarettes par fumeur (en grisé, sondages dont l'âge minimum est 15 ans.)

Sondage	Date	Hommes	Femmes	Deux sexes
SEITA	7/1953	11,0	4,0	
INSEE	1980-1981	15,8	11,8	14,6
CFES	5/1986	17,8	16,9	17,4
INSEE	1986-1987	17,0	13,0	
CREDES	1988	15,0	11,6	13,2
CREDES	1989	14,3	11,8	13,0
CREDES	1990	14,9	12,1	13,5
CREDES	1991	15,2	12,6	13,9
INSEE	1991-1992	16,1	13,2	
CREDES	1992	15,5	12,0	13,7
CFES	11/1992	14,3	11,2	13,1
CREDES	1993	15,2	12,0	13,6
CFES	12/1993	14,5	11,2	13,4
CREDES	1994	15,6	12,8	14,2
CREDES	1995	15,7	13,0	14,3
CREDES	1996	14,0	13,0	13,4
CREDES	1997	13,7	12,2	12,9
CREDES	1998	14,2	12,4	13,3
CFES	11/1999	15,3	13,0	14,0
CREDES	2000	13,8	12,7	13,2

FIGURE 31

Évolution du nombre moyen de cigarettes par fumeur et par jour




Ces données sont présentées pour mémoire, mais nous les pensons inutilisables pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, le nombre moyen de cigarettes est calculé, selon les sondages, sur la base de l'ensemble des fumeurs ou sur la base de l'ensemble des fumeurs réguliers. Le résultat dépend beaucoup de la base, surtout s'il y a beaucoup de fumeurs occasionnels.

Ensuite, les fumeurs, lorsqu'on les interroge, ont tendance à décrire leur consommation quotidienne en donnant des chiffres ronds. La **figure 32** illustre le phénomène pour un sondage du CFES pour lequel on dispose des données détaillées : au-delà de 22 cigarettes par jour toutes les consommations sont un nombre se terminant par un 0 ou un 5. Ce problème d'arrondi dans les déclarations ne serait pas grave si le nombre de cigarettes n'était pas, le plus souvent, enregistré dans les questionnaires sous forme de catégories de consommation prédéfinies, par exemple 0 à 10, 11 à 20 et 21 et plus.

FIGURE 32

Distribution du nombre de cigarettes par jour en 1998 (sondage CFES sur 676 fumeurs)



Données	Moyenne
Détaillées	13,2
Catégories 0-10, 11-20, 21+	11,0
Catégories 0, 1-4, 5-10, 11-15, 16-20, 21+	11,5
Catégories 0-2, 3-7, 8-12, 13-17, 18-22, 23-32, 33+	13,3

La **figure 32** montre les variations du nombre moyen de cigarettes en fonction de la définition des catégories de consommation utilisée. Ce nombre est de 13,2 si on utilise les données détaillées, et de 11,0 si on résume la consommation en catégories de 0 à 10, de 11 à 20 et de 21 et plus cigarettes par jour, avec le centre de classe comme consommation moyenne de la classe. Ce biais systématique dû à l'estimation de la consommation moyenne à partir de catégories dont les bornes sont des chiffres ronds peut être évité en prenant des catégories ayant les chiffres ronds comme valeur centrale. Ainsi, la moyenne obtenue à la dernière ligne de la **figure 32** est très proche de celle obtenue à partir des données détaillées (13,3 au lieu de 13,2). Malheureusement, pour beaucoup de sondages, les données groupées en catégories se terminant par des chiffres ronds sont les seules disponibles.

Enfin, le nombre moyen de cigarettes dépend non seulement du sexe, mais aussi probablement de l'âge, or les données ne sont que rarement disponibles par âge et les sondages sur les populations adultes n'ont pas tous la même définition en terme d'âge. On trouve le nombre moyen de cigarettes par âge dans le Baromètre Santé 2000.

Proportion de fumeurs par type de produits

Le **tableau 8** montre la répartition des fumeurs par type de produit dans les différents sondages.

TABLEAU 8

**Proportion d'utilisateurs par type de produits
(en gras les sondages dont l'effectif dépasse 3 500.)**

Sondage	Date	Hommes				Femmes				Deux sexes							
		Cigarettes		Cigarillos	Cigares	Pipe	Cigarettes		Cigarillos	Cigares	Pipe	Cigarettes		Cigarillos	Cigares	Pipe	
		manufacturées	roulées			manufacturées	roulées			manufacturées	roulées						
SEITA*	7/1953	77 %	38 %	21 %		100 %	0 %	0 %		82 %	31 %	17 %					
SEITA*	1960	78 %	36 %	16 %	20 %	17 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	85 %	25 %	11 %	14 %	12 %
SEITA*	1965	80 %	27 %	12 %	14 %	14 %	100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	66 %	14 %	6 %	7 %	7 %
SEITA	1967	86 %	14 %			82 %	18 %			85 %	15 %						
CFES	12/1974	97 %		3 %			100 %		0 %			98 %				2 %	
CFES	9/1976	-		-			-		-			95 %				5 %	
CFES	10/1977	92 %		8 %			100 %		0 %			95 %				5 %	
CFES	1/1979	94 %		6 %			100 %		0 %			96 %				4 %	
CFES	11/1979	91 %		9 %			99 %		1 %			94 %				6 %	
INSEE	1980-1981	94 %		6 %			99 %		1 %			95 %				5 %	
CFES	4/1981	-		-			-		-			96 %				4 %	
CFES	2/1982	94 %		6 %			100 %		0 %			96 %				4 %	
CFES	5/1983	96 %		4 %			99 %		1 %			97 %				3 %	
CFES	12/1983	92 %		8 %			98 %		2 %			94 %				6 %	
CFES	5/1986	78 %	12 %	4 %	3 %	3 %	96 %	2 %	1 %	0 %	0 %	85 %	8 %	3 %	2 %	2 %	0 %
CFES	5/1989	98 %		2 %			100 %		0 %			99 %				1 %	
CFES*	3/1991	100 %	4 %	6 %		3 %	100 %	2 %	1 %		0 %	100 %	3 %	4 %		2 %	
CFES*	11/1999	84 %	23 %	23 %	6 %	6 %	97 %	9 %	3 %	6 %	6 %	90 %	17 %	14 %	3 %	3 %	

* Le total fait plus de 100 % car certains fumeurs utilisent plusieurs types de produit.

Ces données ne sont disponibles que pour quelques sondages. La distinction entre cigarettes manufacturées et cigarettes roulées n'est possible que dans les sondages de la SEITA avant 1968 et dans quelques sondages du CFES. Environ 80 % des hommes fumeurs et pratiquement toutes les femmes fumeuses fument des cigarettes manufacturées. En 1986, 12 % des fumeurs hommes fumaient des cigarettes roulées contre 2 % des fumeuses ; entre 3 % et 10 % des hommes fumaient des produits autres que des cigarettes (cigares, cigarillos ou pipe), les femmes n'utilisant pratiquement pas de produits autres que les cigarettes.

Proportion de fumeurs en fonction de la catégorie socioprofessionnelle

En général, la catégorie socioprofessionnelle utilisée est celle du chef de famille, et pas celle de la personne interrogée.

Les regroupements de catégories socioprofessionnelles utilisés sont si variables d'un sondage à l'autre qu'une présentation synthétique nous est apparue impossible à réaliser sans risque d'erreur grossière. Ainsi, les salariés agricoles sont parfois regroupés avec les agriculteurs et parfois avec les ouvriers, les inactifs sont souvent réunis avec les retraités mais parfois individualisés, etc.

Enfin, il faudrait présenter le tabagisme par catégorie socioprofessionnelle en éliminant l'effet de l'âge. En effet, le tabagisme dépend de l'âge, surtout dans les années récentes, et faute de tenir compte de cet effet, on risque d'attribuer à la catégorie socioprofessionnelle, ce qui n'est que l'effet de l'âge. Si l'on observe que les agriculteurs fument moins que l'ensemble de la population, est-ce uniquement parce qu'ils sont plus âgés que le reste de la population et que la population âgée fume moins ou reste-t-il une différence à âge constant ? Seule une étude du CREDES (Bocognano 1999) a procédé à cette correction.

Résultats chez les jeunes

Introduction

Seuls la SEITA et le CFES ont procédé à des sondages spécifiques dans la population des jeunes, et c'est seulement depuis le Baromètre Santé 2000 (sondage réalisé fin 1999) qu'adultes et jeunes ont été interrogés ensemble. La plupart des sondages ont porté sur une population d'âge minimum égal à 12 ans. L'âge maximum variait selon le sondage entre 17, 18 et 19 ans. Trois sondages, dont le sondage de la SEITA, ont porté sur la population de 15 à 24 ou 25 ans ; ils n'ont pas été utilisés car on ne disposait pas des données par classes d'âge détaillées.

Pourcentage de fumeurs en fonction de l'âge chez les jeunes

Le **tableau 9** montre la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe et âge.

TABLEAU 9

Proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe en fonction de l'âge dans la population de 12 à 18 ans, et proportion standardisée sur l'âge.

	Garçons					Filles														
	Fumeurs		Fumeurs réguliers			Fumeuses		Fumeuses régulières												
	12-13	14-15	16-17	18	Standard	12-13	14-15	16-17	18	Standard	12-13	14-15	16-17	18	Standard					
CFES 12/1977	27 %	44 %	61 %	73 %	48 %	6 %	22 %	43 %	61 %	29 %	12 %	45 %	61 %	60 %	42 %	0 %	20 %	34 %	40 %	21 %
CFES 3/1980	26 %	46 %	63 %	-	-	-	-	-	-	-	20 %	43 %	62 %	-	-	-	-	-	-	-
CFES 6/1981	24 %	44 %	60 %	-	-	9 %	24 %	48 %	-	-	27 %	50 %	56 %	-	-	12 %	33 %	38 %	-	-
CFES 10/1983	16 %	36 %	47 %	58 %	36 %	4 %	23 %	41 %	53 %	27 %	14 %	28 %	55 %	60 %	36 %	4 %	15 %	42 %	52 %	25 %
CFES 10/1984	10 %	34 %	52 %	66 %	37 %	5 %	20 %	42 %	60 %	28 %	14 %	37 %	61 %	65 %	41 %	7 %	23 %	45 %	50 %	29 %
CFES 3/1988	5 %	27 %	51 %	62 %	33 %	2 %	21 %	42 %	54 %	26 %	5 %	30 %	47 %	57 %	32 %	3 %	19 %	40 %	43 %	24 %
CFES 5/1990	14 %	33 %	57 %	62 %	39 %	-	-	-	-	-	9 %	23 %	54 %	51 %	32 %	-	-	-	-	-
CFES 3/1991	9 %	20 %	48 %	68 %	32 %	3 %	8 %	31 %	50 %	19 %	6 %	23 %	49 %	53 %	30 %	2 %	10 %	33 %	34 %	18 %
CFES 4/1992	5 %	30 %	43 %	76 %	33 %	2 %	24 %	37 %	69 %	28 %	9 %	31 %	44 %	57 %	32 %	6 %	23 %	36 %	49 %	26 %
CFES 5/1994	8 %	24 %	52 %	55 %	32 %	-	-	-	-	-	8 %	26 %	45 %	49 %	30 %	-	-	-	-	-
CFES 4/1995	5 %	30 %	47 %	62 %	32 %	2 %	17 %	38 %	58 %	25 %	9 %	31 %	57 %	55 %	36 %	3 %	23 %	40 %	45 %	25 %
CFES 3/1996	10 %	29 %	52 %	60 %	35 %	4 %	19 %	45 %	52 %	27 %	3 %	29 %	49 %	56 %	31 %	2 %	18 %	40 %	49 %	24 %
CFES 12/1997	3 %	20 %	37 %	42 %	23 %	1 %	14 %	32 %	37 %	19 %	6 %	21 %	41 %	45 %	26 %	2 %	15 %	33 %	39 %	20 %
CFES 11/1999	4 %	18 %	40 %	43 %	24 %	2 %	13 %	32 %	39 %	19 %	4 %	31 %	43 %	45 %	29 %	2 %	21 %	32 %	38 %	21 %

La proportion de fumeurs est standardisée sur l'âge en calculant la proportion moyenne dans une population contenant le même nombre de sujets dans chaque année d'âge. Par exemple pour 1977, chez les garçons, la proportion de fumeurs vaut $(2 \times 27 \% + 2 \times 44 \% + 2 \times 61 \% + 73 \%) / 7$, soit 48 %.

La proportion de fumeurs augmente considérablement entre 12-13 ans et 18 ans, passant en 1977 de 27 % à 73 % chez les garçons et de 12 % à 60 % chez les filles. En 1999, les proportions de fumeurs augmentent aussi entre 12-13 ans et 18 ans, passant de 4 % à 43 % chez les garçons et de 4 % à 45 % chez les filles. La proportion de fumeurs réguliers augmente aussi énormément entre 12-13 ans et 18 ans, à toutes les périodes.

Évolution du pourcentage de fumeurs en fonction de l'âge chez les jeunes

Les figures 33 et 34 montrent l'évolution de la proportion de fumeurs par classe d'âge chez les garçons et chez les filles. À âge donné, on observe une baisse importante, d'environ 1 % par an dans chaque classe d'âge, aussi bien chez les garçons que chez les filles.

FIGURE 33

Évolution de la proportion de fumeurs par âge chez les garçons





FIGURE 34

Évolution de la proportion de fumeuses par âge chez les filles



Les **figures 35 et 36** montrent l'évolution de la proportion de fumeurs réguliers par classe d'âge chez les garçons et chez les filles. Dans toutes les classes d'âge, on observe une baisse modérée de la proportion de fumeurs réguliers chez les garçons et pratiquement pas de variation chez les filles.

FIGURE 35

Évolution de la proportion de fumeurs réguliers par âge chez les garçons





FIGURE 36


Évolution de la proportion de fumeuses régulières par âge chez les filles



Les **figures 37 à 40** reprennent ces données séparément par classe d'âge afin de comparer les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers chez les garçons et chez les filles. On voit que les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers ne dépendent pas beaucoup du sexe, et que la proportion de fumeurs occasionnels a diminué davantage que la proportion de fumeurs réguliers.

FIGURE 37

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 12 et 13 ans

**FIGURE 38**

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 14 et 15 ans




FIGURE 39

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 16 et 17 ans





FIGURE 40

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 18 ans



Évolution du pourcentage de fumeurs chez les jeunes


Pour étudier l'évolution du tabagisme des jeunes, il est essentiel de comparer des populations ayant le même âge et la même répartition d'âge. Le **tableau 9** et la **figure 41** présentent la proportion de fumeurs et fumeurs réguliers dans la population de 12 à 18 ans.

Les données ont été standardisées sur l'âge en calculant la moyenne des proportions par classe d'âge P_i pondérées par le nombre d'années dans la classe d'âge i :

$$P_{\text{standard}} = (2 \times P_{12-13} + 2 \times P_{14-15} + 2 \times P_{16-17} + P_{18}) / 7$$

FIGURE 41

Évolution de la proportion de fumeurs et de fumeurs réguliers par sexe, 12 à 18 ans (données standardisées sur l'âge)



On observe une diminution nette de la proportion de fumeurs et une diminution moins importante pour la proportion de fumeurs réguliers pour chaque sexe.

Évolution du nombre moyen de cigarettes

L'évolution du nombre moyen de cigarettes par fumeur est encore plus difficile à étudier dans la population des jeunes que dans la population adulte. La base de population utilisée est très variable : fumeurs réguliers de cigarettes manufacturées dans le sondage CFES de 1977, fumeurs de plus de 6 cigarettes par semaine dans le sondage CFES de 1984, fumeurs réguliers dans les sondages de 1988, 1990 et 1991, etc. De plus, le nombre de cigarettes par jour et par fumeur dépend certainement beaucoup de l'âge et les données ne sont pas disponibles par âge.

Proportion de fumeurs par type de produits

Les jeunes ne fument pratiquement que des cigarettes. On ne dispose d'information permettant de séparer les cigarettes roulées des cigarettes manufacturées qu'en 1964 et en 1999. Le sondage de 1964 porte sur une population de 15 à 24 ans, donc plus âgée que dans la plupart des sondages chez les jeunes. Le sondage de 1999 porte chez les jeunes sur une population de 12 à 19 ans et montre qu'un quart des fumeurs fume des cigarettes roulées, cette proportion étant deux fois plus grande chez les garçons que chez les filles (33 % versus 17 %). Le plus souvent la consommation de cigarettes roulées est associée à celle de cigarettes manufacturées puisque 97 % des fumeurs et 99 % des fumeuses fument des cigarettes manufacturées.

Pourcentage de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

Le problème est le même que pour les adultes.

Discussion

Sondages utilisés

Nous avons choisi de ne pas prendre en compte des sondages réalisés sur une base géographique restreinte à une région ou à un département. Nous n'avons pas non plus pris en compte les études réalisées sur des populations ayant un éventail d'âge restreint, notamment les études réalisées sur les conscrits ou plus récemment les enquêtes réalisées lors de la journée d'appel de préparation à la défense (Beck 2002).

La dernière de ces enquêtes conduite en mars 2001 et portant sur 12 512 jeunes de 18 ans nés en 1983 rapporte des pourcentages de fumeurs et de fumeurs réguliers chez les garçons de 53 % et 46 %. Ces résultats sont assez différents de ceux obtenus par le CFES en 1999 pour la population masculine de 18 ans, puisque les proportions de fumeurs et de fumeurs réguliers étaient de 43 % et 39 % respectivement.

Enfin, nous n'avons pas pris en compte des études réalisées dans la population des jeunes scolarisés (Choquet 1994, Choquet 2002). Dans la première de ces enquêtes, menée en avril et mai 1993, 12 391 jeunes ont été interrogés dans leur classe. Cette enquête a rapporté des proportions de fumeurs particulièrement basses : 43 % de fumeurs à 18-19 ans chez les garçons et 41 % chez les filles, avec 34 % et 31 % de fumeurs réguliers. La seconde, réalisée entre mars et mai 1999, donne des résultats beaucoup plus proches de ceux du CFES à la même époque : 53 % de fumeurs à 18 ans chez les garçons et 52 % chez les filles, avec 43 % et 41 % de fumeurs réguliers (Choquet 2000).

Fumeurs réguliers

Les enquêtes de la SEITA et du CFES permettent de distinguer les fumeurs occasionnels des fumeurs réguliers. Au contraire les enquêtes de l'INSEE et du CREDES

ne s'intéressent qu'aux fumeurs habituels. Les enquêtes de l'INSEE et du CREDES et quelques enquêtes du CFES contiennent des informations sur les ex-fumeurs.

Dans le sondage SEITA de 1953, les fumeurs réguliers sont ceux qui déclarent fumer au moins 2 cigarettes par jour ou du tabac en paquet, dans le sondage de 1967, seuls les fumeurs de cigarettes toutes faites sont comptés dans les fumeurs réguliers.

Dans les sondages du CFES, le fumeur régulier est en général défini par le fait de répondre « oui » à la question « fumez-vous tous les jours régulièrement » ou « actuellement fumez-vous chaque jour » ou de déclarer une consommation d'au moins une cigarette par jour (on y ajoute parfois « ou du tabac en paquet »). Les questions ne sont donc pas parfaitement standardisées.

Âge des populations étudiées

La population sondée a une amplitude d'âge qui varie d'un sondage à l'autre. Ceci est un problème très sérieux car la proportion de fumeurs dépend énormément de l'âge. Pour les sondages sur la population des jeunes, nous avons pu standardiser les résultats sur l'âge. Pour les sondages sur la population adulte qui portent soit sur la population de 18 ans et plus, soit sur la population de 15 ans et plus, nous n'avons pas pu estimer la proportion de fumeurs dans la population de 18 ans et plus pour tous les sondages, dans la mesure où les résultats n'étaient pas toujours disponibles séparément pour la population de 15 à 17 ans.

Comparaison des données de ventes et des données des sondages

En principe, les données de ventes et les données des sondages devraient être à peu près cohérentes. Pour étudier cette cohérence, on peut estimer la consommation totale à partir des sondages et comparer le résultat aux ventes. Nous avons fait ce calcul pour les sondages INSEE de 1980-1981 et de 1990-1991. Le nombre de fumeurs réguliers de chaque sexe obtenu en multipliant la proportion de fumeurs réguliers par la population de 15 ans et plus est ensuite multiplié par le nombre moyen de cigarettes par fumeur régulier. En additionnant les résultats de chaque sexe, on obtient une estimation de la consommation totale d'après les résultats des sondages. On trouve une sous-estimation de 24 % en 1980-1981 et de 27 % en 1990-1991 par rapport aux ventes de cigarettes des années correspondantes (**tableau 10**). Ces résultats sont pratiquement inchangés si l'on tient compte dans les calculs des fumeurs occasionnels. Ainsi en 1980-1981, en considérant que les fumeurs occasionnels fument une cigarette par jour, on trouve une sous-estimation par rapport aux ventes de 23 %. De même prendre en compte dans les calculs le tabagisme des jeunes de 12 à 14 ans ne change pratiquement pas les résultats.

TABLEAU 10

Estimation du nombre total de cigarettes consommées par an d'après les résultats des sondages

Sondage	1980-1981		1990-1991	
	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
Fumeurs réguliers (1)	44 %	16 %	38 %	20 %
Nombre de cigarettes/jour (2)	15,8	11,8	16,1	13,2
Population de 15 ans et plus* (3)	20	22	22	23
Nombre de fumeurs réguliers* (4) = (1) x (3)	8,8	3,6	8,2	4,6
Nombre cigarettes/an* (5) = 365 x (2) x (4)	51 015	15 301	48 051	22 119
Nombre total cigarettes/an* (6)	66 317		70 170	
Total ventes (cf. tableau 1) * (7)	87 628		95 809	
Différence relative [(7) - (6)] / (7)	24 %		27 %	

* En millions.

Controverses

L'évolution de la consommation de tabac en France et la consommation par sexe et âge ont fait l'objet de nombreuses déclarations contradictoires et ont été le sujet de quelques controverses.

Existence d'une augmentation du tabagisme chez les jeunes

En 1990, Claude Évin a déclaré : « la consommation a considérablement augmenté chez les jeunes » et le CFES a écrit : « on note une forte diminution des jeunes fumeurs (12-18 ans) au cours des années quatre-vingt. On est passé de 46 % de fumeurs en 1977 à 36 % en 1990 ». Cette contradiction a été relevée dans un document publié par le Centre de documentation et d'information sur le tabac (*Tabac news*, 1997).

La confusion a été entretenue par une nouvelle controverse entre Bertrand Dautzenberg et le Comité français d'éducation pour la santé vers 2000 ou 2001. D'après Bertrand Dautzenberg, sur la base de données recueillies dans des écoles parisiennes, le tabagisme augmenterait légèrement chez les jeunes. Nous avons vu que, sur la base des données du CFES obtenues sur des échantillons représentatifs de la population française, le tabagisme baisse chez les jeunes. Ces données ne sont pas vraiment contradictoires : la base géographique est différente, la base sociologique aussi car l'étude parisienne ne porte que sur les jeunes encore scolarisés. Les discordances sont d'ailleurs limitées aux âges 17 à 19 ans où la scolarité n'est plus obligatoire. L'étude parisienne exclut donc des jeunes sur le marché du travail qui fument davantage.

Âge à la première cigarette

Il est probable qu'autrefois, dans les années cinquante et soixante, les garçons commençaient à fumer au moment du service militaire, mais nous ne pouvons pas étayer cette affirmation faute d'informations anciennes sur le tabagisme des jeunes. Depuis, l'entrée dans le tabagisme est certainement devenue plus précoce, mais les données continuent à manquer. Ainsi, on a pu lire dans un document distribué lors d'une réunion sur « Tabac, alcool, médicaments, la communication sous contrainte » organisée à la Sorbonne le 2 mai 2002 : « l'âge de la première cigarette a reculé de 12 ans et demi en 1980 à 15 ans en 2001 ». Nous ne savons pas sur quelles données se fonde cette affirmation qui est certainement fautive.

Dans un certain nombre d'enquêtes, l'âge moyen à la première cigarette est seul présenté, or cet âge moyen dépend énormément de la structure d'âge de la population étudiée. Nous pensons que c'est un paramètre qui n'est pas interprétable. On ne

peut étudier l'âge moyen de la première cigarette que par génération, c'est-à-dire en fonction de l'année de naissance, ces données sont disponibles seulement dans le Baromètre Santé 2000 du CFES.

Tabagisme plus important chez les filles que chez les garçons

On a pu lire que les filles fumaient aujourd'hui davantage que les garçons (Degroux 2000). Affirmer, sur la base du sondage CFES de 1999 que les filles de 18 ans sont plus souvent fumeuses que les garçons parce que les proportions de fumeurs sont de 45 % chez les filles et de 42 % chez les garçons, alors que les proportions de fumeurs réguliers sont de 38 % chez les filles et de 39 % chez les garçons est une interprétation hasardeuse, d'autant que les effectifs des populations de 18 ans interrogées sont de 102 garçons et 122 filles, c'est-à-dire que ces pourcentages sont estimés à ± 10 % près. Les comparaisons à âge constant (tableau 9 et figures 37 à 40 et 41) ne montrent pas une grande différence de comportement entre garçons et filles dans les années récentes.

Nombre de fumeurs

La population des fumeurs est de 15 à 16 millions d'après le CFES et de 10 millions d'après un sondage SOFRES, cité par Gilbert Lagrue (Lagrue 2001). Nous trouvons 12 et 13 millions de fumeurs réguliers en 1980-1981 et en 1991-1992 respectivement (tableau 10), et Christel Aliaga estime que 13 millions de personnes âgées de 15 ans et plus (7,5 millions d'hommes et 5,2 millions de femmes) fument au moins une cigarette par jour (Aliaga 2001).

Conclusion

Les données de vente de tabac en France sont facilement disponibles depuis très longtemps et ne posent que peu de problèmes.

Au contraire, les données des sondages sur des échantillons représentatifs portent sur des années plus récentes, présentent des insuffisances et n'ont dans l'ensemble pas été recueillies pour faciliter une analyse longitudinale. Dans cette optique, pour surveiller efficacement la consommation de tabac déclarée en France, il est indispensable d'uniformiser les questions et les définitions utilisées. Les problèmes que nous avons identifiés sont listés ci-dessous.

Taille des sondages

Les sondages portant sur des populations d'un millier de personnes ne permettent pas une analyse par sexe et par âge, les proportions de fumeurs observées sur une centaine de sujets ayant une précision trop faible ($\pm 10\%$).

Définition des fumeurs, des fumeurs réguliers, des fumeurs occasionnels

Il faut harmoniser les définitions des fumeurs et des fumeurs réguliers, et éviter d'appeler fumeur les fumeurs quotidiens. Un fumeur régulier est un fumeur qui fume au moins une cigarette par jour, mais il faut préciser une durée minimum de ce tabagisme quotidien pour définir un fumeur régulier ; les Canadiens choisissent trente jours. Le fumeur occasionnel peut alors être défini comme un fumeur qui ne fume pas régulièrement.

Âge des populations interrogées et catégorisation de l'âge

Une façon d'harmoniser la définition de l'âge des populations interrogées serait d'interroger simultanément les populations jeunes et adultes. Les résultats devraient être conservés avec la précision de l'âge en année, et présentés pour des classes d'âge de 5 ou à la rigueur de 10 ans, sauf de 12 à 25 ans où les données par année d'âge sont indispensables.

Résultats par catégories socioprofessionnelles

Il faudrait recueillir la catégorie socioprofessionnelle de la personne interrogée plutôt que celle du chef de famille. La définition des catégories socioprofessionnelles doit être standardisée. Enfin les résultats devraient être systématiquement ajustés sur l'âge.

Nombre de cigarettes roulées et manufacturées

Le nombre moyen de cigarettes par jour doit être recueilli séparément chez les fumeurs réguliers et chez les fumeurs occasionnels, en distinguant les cigarettes manufacturées et les cigarettes roulées. Il doit être enregistré de façon exacte, et présenté en catégories ayant des chiffres ronds comme centres de classe et non comme bornes.

Données manquantes

Pour retracer l'exposition tabagique de la population, il faudrait recueillir pour chaque personne sondée ayant fumé, l'âge auquel fut fumée la première cigarette et l'âge auquel a commencé l'usage quotidien. Il faut aussi interroger systématiquement les ex-fumeurs sur l'âge (ou l'année) auquel ils ont cessé de fumer, ceci est fait dans les enquêtes du CREDES depuis 2000.

Ceci devrait permettre d'estimer le nombre de nouveaux fumeurs chaque année, le nombre de personnes qui arrêtent chaque année de fumer, et en conséquence la proportion des fumeurs qui s'arrêtent chaque année.

On trouvera des propositions d'uniformisation dans un rapport canadien sur la surveillance de l'usage du tabac (Mills 1994). On peut aussi se reporter à l'Enquête de surveillance de l'usage du tabac au Canada (http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/bc/ctums/index_f.html) et à l'article de Pierce (<http://factsheets.globalink.org/en/prevalence.shtml>).

Références

Aliaga C., « Le tabac : vingt ans d'usage et de consommation », *Insee Première*, n° 808, 2001.

Beck F., Legleye S., Peretti-Watel P., « Usages de tabac à 18 ans : principaux résultats de l'enquête ESCAPAD 2001 », *BEH* 2002, n° 22, p. 94-95.

Bocognano A., Dumesnil S., Frérot L., Grandfils N., Le Fur P., Sermet C., *Santé, soins et protection sociale en 1998, résultats et annexes*, Paris, CREDES, 1999.

Choquet M., Ledoux S., *Adolescents, enquête nationale*, Paris, INSERM, 1994.

Choquet M., Ledoux S., Hassler C., Beck F., Peretti-Watel P., « Consommation de substances psycho-actives chez les 14-18 ans scolarisés », Paris, OFDT, *Tendances*, 2000, n° 6.

Choquet M., Ledoux S., Hassler C., *Alcool, tabac, cannabis et autres drogues illicites parmi les élèves de collège et de lycée*, ESPAD 1999, France, tome I, Paris, OFDT-INSERM, 2002.

Degroux A., *Les femmes et la cigarette : comment les aider à s'arrêter*, Dossier de presse CNAMTS-CFES, 5 décembre 2000.

Dymond H.-F., « A survey of roll-your-own tobacco use and practice and considerations for the analysis of smoking articles made from it », *Tobacco Science*, 1996, n° 40, p. 82-86.

Forey B., Hamling J., Lee P., Wald N., *International smoking statistics*, Second edition, Oxford, Oxford University Press, The Wolfson Institute of Preventive Medicine, 2002.

Guilbert P., Baudier F., Arwidson P., « Comparaison de deux modalités d'enquête sur les comportements et attitudes au sujet de l'alcool, du tabac et des drogues illégales », *Revue d'épidémiologie et santé publique*, 1999, p. 129-138.

Guilbert P., Baudier F., Gautier A., Goubert A.-C., Arwidson P., Janvrin M.-P., *Baromètre Santé 2000*, « Résultats », volume I, Vanves, CFES, 2001.

Hill C., Laplanche A., « Tabagisme et mortalité : aspects épidémiologiques », *BEH*, 2003, nos 22-23, p. 98-100.

Joossens L., Raw M., « Cigarette smuggling in Europe : who really benefits ? », *Tobacco Control*, 1998, n° 7, p. 66-71.

Lagrué G., « Sur un sondage », *Quotidien du médecin*, 10 septembre 2001, n° 6963, p. 24.

MILDT (Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie), *Les consommations de drogues en France, La mesure de l'ampleur des consommations de drogue*, [http : //www.drogues.gouv.fr/fr/professionnels/](http://www.drogues.gouv.fr/fr/professionnels/)

Mills C., Stephens T., Wilkins K., « Rapport sommaire de l'atelier sur la surveillance de l'usage du tabac », *Maladies chroniques au Canada*, 1994, n° 15, p. 120-126.

Revue des tabacs, 2002, n° 484, p. 14.

Tabac News, « Les jeunes français et la pratique du tabac », Paris, CDIT, 1997, n° 17, p. 1-9.

Annexes

Sondages

Adultes

SEITA	
1953	69
1960	70
1965	71
1967	72
CFES	
Décembre 1974	73
Septembre 1976	74
Octobre 1977	75
Janvier 1979	76
Novembre 1979	77
Avril 1981	78
Février 1982	79
Mai 1983	80
Décembre 1983	81
Mai 1986	82
Mai 1989	83
Mars 1991	84
Avril 1992	85
Novembre 1992	86
Décembre 1993	87
Novembre 1995	88
Novembre 1995	89
Mai 1997	90
Août 1998	91
Novembre 1998	92
Juin 1999	93
Octobre 1999	94
Octobre-décembre 1999	95
Octobre 2000	96
Décembre 2000	97
Décembre 2000	98
Avril 2001	99
Mai 2001	100
INSEE	
1980-1981	101
1986-1987	102
1991-1992	104
Mai 1997	106
Mai 1998	107
Mai 1999	108
Mai 2000	109
Mai 2001	110

CREDES	
1988	111
1989	112
1990	113
1991	114
1992	115
1993	116
1994	117
1995	118
1996	119
1997	120
1998	121
2000	122

Jeunes

SEITA	
1964	123
CFES	
Décembre 1977	124
1980	125
1981	126
1983	127
Octobre 1984	128
1988	129
1990	130
1991	131
1992	132
Mai 1994	133
Avril 1995	134
Juin 1995	135
Mars 1996	136
Juin 1996	137
Décembre 1997	138
1999	139

Sondage 1953, SEITA

Description du sondage

Date du sondage : juillet 1953

Organisme de sondage : Institut pour l'étude des marchés ETMAR

Sondage réalisé pour le compte de : SEITA

Nombre de sujets interrogés : 3 573

Âge des sujets interrogés : 20 ans et plus

Type de sondage : aléatoire

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	1 754	77 %	72 %
Femmes	1 819	35 %	17 %
Deux sexes	3 573	56 %	44 %

* Fument au moins deux cigarettes par jour ou du tabac qu'ils achètent en paquet.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
20-34	526	79 %	74 %	491	51 %	24 %
35-49	596	78 %	74 %	564	38 %	20 %
50-64	386	76 %	73 %	455	22 %	11 %
65+	246	69 %	65 %	309	6 %	2 %
Total	1 754	77 %	72 %	1 819	35 %	17 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Fumeurs	F. réguliers	Fumeuses	F. régulières
Cultivateur	73 %	68 %	19 %	8 %
Commerçant, profession libérale *	80 %	76 %	52 %	31 %
Employé, fonctionnaire	79 %	71 %	56 %	29 %
Ouvrier	78 %	75 %	31 %	13 %
Sans profession	73 %	68 %	21 %	9 %
Total	77 %	72 %	35 %	17 %

* Commerçant, industriel, profession libérale.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	11	4	

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : fumeurs réguliers

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette manufacturée	46 %	100 %	56 %
Cigarette toute faite et roulée	19 %	0 %	15 %
Cigarette roulée	14 %	0 %	12 %
Cigarette toute faite et pipe	9 %	0 %	8 %
Cigarette toute faite et roulée, pipe	3 %	0 %	3 %
Cigarette roulée et pipe	2 %	0 %	1 %
Pipe	7 %	0 %	5 %

Source : Le marché du tabac et des cigarettes, juin 1953, ETMAR Paris.

Sondage 1960, SEITA

Description du sondage

Date du sondage : 1960

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : SEITA

Nombre de sujets interrogés : 24 427

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : aléatoire

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	11 596	73 %	57 %
Femmes	12 831	28 %	11 %
Deux sexes	24 427	49 %	32 %

* De cigarettes manufacturées.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-20	1 223	69 %	1 400	54 %
21-30	1 876	75 %	2 412	38 %
31-40	2 572	75 %	2 710	32 %
41-50	2 140	75 %	1 945	24 %
51+	3 627	72 %	4 364	14 %
Total	11 437	73 %	12 831	28 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers de cigarettes manufacturées

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	24 %	55 %	31 %
6-10	24 %	23 %	23 %
11-15	14 %	8 %	12 %
16-20	29 %	13 %	26 %
21+	9 %	3 %	8 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette manufacturée	78 %	100 %	85 %
Cigarette roulée	36 %	0 %	25 %
Cigarillo	16 %	0 %	11 %
Cigare	20 %	0 %	14 %
Pipe	17 %	0 %	12 %

Le total fait plus de 100 % car certains fumeurs utilisent plusieurs types de produit.

Source : document SEITA.

Sondage 1965, SEITA

Description du sondage

Date du sondage : 1965

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : SEITA

Nombre de sujets interrogés : 13 710

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : communes tirées au sort, quotas par commune

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	6 441	72 %	43 %
Femmes	7 269	33 %	10 %
Deux sexes	13 710	51 %	25 %

* De cigarettes manufacturées.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-20	901	75 %	957	63 %
21-30	1 157	73 %	1 171	47 %
31-40	1 179	77 %	1 273	40 %
41-50	936	75 %	1 002	29 %
51+	2 268	66 %	2 866	15 %
Total	6 441	72 %	7 269	33 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs de cigarettes manufacturées

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes
1-5	20 %	53 %
6-10	24 %	23 %
11-15	15 %	8 %
16-20	31 %	3 %
21+	9 %	12 %
Total	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette manufacturée	80 %	100 %	66 %
Cigarette roulée	27 %	0 %	14 %
Cigarillo	12 %	0 %	6 %
Cigare	14 %	0 %	7 %
Pipe	14 %	0 %	7 %

Source : document SEITA.

Sondage 1967, SEITA

Description du sondage

Date du sondage : mai, juillet, octobre 1967, janvier 1968

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : SEITA

Nombre de sujets interrogés : 12 940

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : aléatoire

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	5 850	72 %	45 %
Femmes	7 090	32 %	10 %
Deux sexes	12 940	50 %	26 %

* De cigarettes manufacturées.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-20	831	76 %	958	66 %
21-30	1 502	76 %	1 550	48 %
31-40	1 551	74 %	1 710	30 %
41-50	1 207	70 %	1 455	20 %
51+	759	61 %	1 417	8 %
Total	5 850	72 %	7 090	32 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur, salarié agricole		62 %		24 %
Petit commerçant, artisan		70 %		36 %
Cadre supérieur profession libérale, industriel		76 %		57 %
Cadre moyen, employé, divers		78 %		48 %
Ouvrier, personnel de service		77 %		35 %
Inactif, retraité		64 %		14 %
Total	5 850	72 %	7 090	32 %

Revenu mensuel du foyer	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
300 F et moins		64 %		10 %
301 à 500 F		64 %		15 %
501 à 700 F		70 %		24 %
701 à 1 000 F		73 %		32 %
1 001 à 2 000 F		76 %		41 %
2 001 à 3 000 F		78 %		50 %
Plus de 3 000 F		74 %		58 %
Ne veulent pas dire		68 %		31 %
Total	5 850		7 090	

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette toute faite	86 %	82 %	85 %
Autre produit	14 %	18 %	15 %

Source : Document SEITA secrétariat général.

Sondage décembre 1974, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 7-10 décembre 1974
 Organisme de sondage : SOFRES
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes		59 %
Femmes		28 %
Deux sexes	1 000	42 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
18-24		62 %
25-34		53 %
35-49		45 %
50-64		32 %
65+		22 %
Total	1 000	42 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur		33 %
Artisan, commerçant		49 %
Cadre supérieur*		48 %
Employé, cadre moyen		47 %
Ouvrier		51 %
Inactif		27 %
Total	1 000	42 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	40 %	75 %	51 %
11-20	46 %	18 %	37 %
21+	14 %	7 %	12 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	97 %	100 %	98 %
Cigare ou pipe	3 %	0 %	2 %

Sondage septembre 1976, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 3-13 septembre 1976
 Organisme de sondage : SOFRES
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes		60 %
Femmes		31 %
Deux sexes	1 000	44 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
18-24		66 %
25-34		49 %
35-49		43 %
50-64		35 %
65+		36 %
Total	1 000	44 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Deux sexes
1-10	56 %
11-20	35 %
21+	9 %
Total	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit Base : tous fumeurs

Produit	Deux sexes
Cigarette	95 %
Autre produit	5 %

Sondage octobre 1977, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 4-17 octobre 1977

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 010

Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	486	51 %	41 %
Femmes	524	29 %	18 %
Deux sexes	1 010	40 %	29 %

* Fument tous les jours régulièrement.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	67	64 %	40	50 %
25-34	78	56 %	138	35 %
35-49	98	51 %	142	29 %
50-64	127	53 %	96	19 %
65+	116	38 %	68	10 %
Total	486	51 %	484	29 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs	F. réguliers
Agriculteur	89	29 %	21 %
Artisan, commerçant	96	44 %	33 %
Cadre supérieur*	75	47 %	33 %
Employé, cadre moyen	216	44 %	29 %
Ouvrier	271	43 %	31 %
Inactif	263	33 %	27 %
Total	1 010	40 %	29 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	30 %	45 %	35 %
11-20	48 %	44 %	46 %
21+	23 %	11 %	19 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	92 %	100 %	95 %
Cigare ou pipe	8 %	0 %	5 %

Sondage janvier 1979, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 26-31 janvier 1979
 Organisme de sondage : SOFRES
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 021
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	Ex-fumeurs
Hommes	493	54 %	24 %
Femmes	528	23 %	16 %
Deux sexes	1 021	38 %	20 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	71	63 %	71	44 %
25-34	109	65 %	135	34 %
35-49	111	54 %	137	18 %
50-64	93	45 %	109	17 %
65+	109	43 %	76	4 %
Total	493	54 %	528	23 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	46	26 %	43	12 %
Artisan, commerçant	42	50 %	52	29 %
Cadre supérieur*	33	55 %	35	23 %
Employé, cadre moyen	98	62 %	124	33 %
Ouvrier	129	69 %	152	30 %
Inactif	145	44 %	119	8 %
Total	493	54 %	526	23 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	37 %	67 %	47 %
11-20	46 %	25 %	39 %
21+	17 %	9 %	14 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	94 %	100 %	96 %
Cigare ou pipe	6 %	0 %	4 %

Sondage novembre 1979, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 31 octobre-7 novembre 1979

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 006

Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	Ex-fumeurs
Hommes	477	48 %	30 %
Femmes	529	24 %	18 %
Deux sexes	1 006	36 %	24 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	Ex-fumeurs	Effectif	Fumeuses	Ex-fumeuses
18-24	60	52 %	13 %	76	51 %	13 %
25-34	103	49 %	26 %	135	32 %	30 %
35-49	99	59 %	22 %	135	21 %	19 %
50-64	103	46 %	36 %	100	15 %	14 %
65+	112	38 %	43 %	83	5 %	7 %
Total	477	48 %	30 %	529	24 %	18 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	45	36 %	45	11 %
Petit commerçant	45	42 %	53	32 %
Industriel, cadre supérieur	32	56 %	34	15 %
Employé, cadre moyen	82	59 %	124	33 %
Ouvrier	122	57 %	161	30 %
Retraité	151	38 %	112	11 %
Total	477	48 %	529	24 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	42 %	64 %	50 %
11-20	43 %	28 %	37 %
21+	15 %	8 %	13 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	91 %	99 %	94 %
Cigare ou pipe	9 %	1 %	6 %

Sondage avril 1981, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 23 avril 1981
 Organisme de sondage : SOFRES
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 019
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	491	49 %
Femmes	528	29 %
Deux sexes	1 019	39 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	68	71 %	85	54 %
25-34	105	58 %	114	46 %
35-49	115	47 %	121	27 %
50-64	106	45 %	109	16 %
65+	97	32 %	99	8 %
Total	491	49 %	528	29 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	46	44 %	29	29 %
Artisan, commerçant	34	47 %	25	23 %
Cadre supérieur*	49	49 %	54	30 %
Employé, cadre moyen	94	48 %	114	42 %
Ouvrier	147	60 %	159	34 %
Inactif	122	39 %	147	12 %
Total	492	49 %	528	29 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Deux sexes
1-10	49 %
11-20	34 %
21+	17 %
Total	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Deux sexes
Cigarette	96 %
Cigare ou pipe	4 %

Sondage février 1982, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 11-20 février 1982

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 016

Âge des sujets interrogés : 18 à 74 ans

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	488	49 %
Femmes	528	26 %
Deux sexes	1 016	37 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	75	63 %	77	55 %
25-34	89	61 %	111	32 %
35-49	118	54 %	134	26 %
50-64	107	49 %	100	8 %
65-74	99	33 %	105	9 %
Total	488	49 %	527	26 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	50	39 %	41	10 %
Artisan, commerçant	36	50 %	31	30 %
Cadre supérieur*	39	62 %	51	20 %
Employé, cadre moyen	97	55 %	107	36 %
Ouvrier	130	63 %	159	31 %
Inactif	135	39 %	138	12 %
Total	487	51 %	527	25 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	41 %	59 %	48 %
11-20	37 %	33 %	35 %
21+	22 %	8 %	17 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	94 %	100 %	96 %
Cigare ou pipe	6 %	0 %	4 %

Sondage mai 1983, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 30 avril-5 mai 1983
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 977
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	941	51 %
Femmes	1 036	29 %
Deux sexes	1 977	39 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-24	196	57 %	193	55 %
25-34	194	61 %	199	39 %
35-49	217	54 %	220	31 %
50-64	194	44 %	212	17 %
65+	141	33 %	213	7 %
Total	942	51 %	1 037	29 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	75	29 %	68	10 %
Artisan, commerçant	55	55 %	56	29 %
Cadre supérieur*	93	58 %	100	36 %
Employé, cadre moyen	205	58 %	218	42 %
Ouvrier	300	59 %	297	36 %
Inactif	213	36 %	297	15 %
Total	941	51 %	1 036	29 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	39 %	61 %	48 %
11-20	38 %	28 %	34 %
21+	22 %	11 %	18 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	96 %	99 %	97 %
Cigare ou pipe	4 %	1 %	3 %

Sondage décembre 1983, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 12-19 décembre 1983
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 515
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	Ex-fumeurs
Hommes	707	55 %	27 %
Femmes	786	34 %	18 %
Deux sexes	1 493	44 %	23 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
18-24	219	62 %
25-34	315	57 %
35-49	348	49 %
50-64	326	33 %
65+	285	21 %
Total	1 493	44 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	105	37 %
Artisan, commerçant	82	48 %
Cadre supérieur*	146	44 %
Employé, cadre moyen	321	58 %
Ouvrier	439	51 %
Inactif	400	25 %
Total	1 493	44 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	43 %	61 %	50 %
11-20	41 %	30 %	36 %
21+	17 %	9 %	13 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	92 %	98 %	94 %
Cigare ou pipe	8 %	2 %	6 %

Sondage mai 1986, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 15-20 mai 1986
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 2 000
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	960	46 %	39 %
Femmes	1 040	30 %	24 %
Deux sexes	2 000	38 %	31 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
15-18	86	37 %	29 %	60	38 %	28 %
19-24	115	59 %	51 %	136	57 %	46 %
25-34	202	60 %	52 %	200	48 %	42 %
35-49	226	46 %	39 %	224	31 %	23 %
50-64	197	39 %	34 %	214	14 %	11 %
65+	134	27 %	22 %	206	8 %	4 %
Total	960	46 %	39 %	1 040	30 %	24 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	58	34 %	54	13 %
Artisan, commerçant	74	43 %	72	39 %
Cadre supérieur*	82	50 %	82	38 %
Employé, cadre moyen	224	54 %	248	43 %
Ouvrier	290	52 %	270	36 %
Inactif	232	33 %	314	13 %
Total	960	46 %	1 040	30 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	9 %	15 %	12 %
6-10	25 %	27 %	25 %
11-15	15 %	14 %	15 %
16-20	34 %	26 %	31 %
21+	16 %	19 %	17 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne	17,8	16,9	17,4

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette manufacturée	78 %	96 %	85 %
Cigarette roulée	12 %	2 %	8 %
Cigarillo	4 %	1 %	3 %
Cigare	3 %	0 %	2 %
Pipe	3 %	0 %	2 %
Chique	0 %	0 %	0 %

Sondage mai 1989, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 2-6 mai 1989
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 044
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	495	49 %	45 %
Femmes	541	33 %	30 %
Deux sexes	1 036	40 %	37 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
15-18	57	33 %
18-24	144	57 %
25-34	210	55 %
35-49	234	38 %
50-64	215	36 %
65+	176	19 %
Total	1 036	40 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	58	21 %
Artisan, commerçant	72	38 %
Cadre supérieur*	90	50 %
Profession intermédiaire	139	36 %
Employé	106	56 %
Ouvrier	292	49 %
Inactif	286	29 %
Total	1 043	40 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	14 %	24 %	18 %
6-15	37 %	35 %	36 %
16-20	34 %	29 %	32 %
21+	16 %	12 %	14 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	98 %	100 %	99 %
Cigare ou pipe	2 %	0 %	1 %

Sondage mars 1991, CFES

Description du sondage

Date du sondage : mars 1991
 Organisme de sondage : Démoscopie
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 022
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	485	46 %	38 %
Femmes	537	35 %	26 %
Deux sexes	1 022	40 %	32 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
18-24	76	69 %	59 %	66	62 %	42 %
25-34	98	48 %	36 %	144	54 %	42 %
35-44	84	51 %	44 %	120	35 %	29 %
45-54	60	54 %	47 %	75	26 %	15 %
55-64	86	33 %	27 %	54	9 %	9 %
65+	81	26 %	22 %	78	5 %	3 %
Total	485	46 %	38 %	537	35 %	26 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	40	30 %
Artisan, commerçant	75	33 %
Cadre supérieur*	94	33 %
Profession intermédiaire	139	48 %
Employé	126	47 %
Ouvrier	266	55 %
Inactif	282	25 %
Total	1 022	40 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	16 %	25 %	20 %
6-15	30 %	35 %	32 %
16-20	29 %	27 %	28 %
21+	25 %	13 %	19 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produits	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	100 %	100 %	100 %
Tabac à rouler	4 %	2 %	3 %
Cigare ou cigarillo	6 %	1 %	4 %
Pipe	3 %	0 %	2 %

Le total fait plus de 100 % car certains fumeurs utilisent plusieurs types de produits.

Sondage avril 1992, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 7 avril 1992
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	479	48 %	40 %
Femmes	521	33 %	27 %
Deux sexes	1 000	40 %	33 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	69	63 %	71	63 %
25-34	86	59 %	112	52 %
35-44	96	54 %	103	39 %
45-54	70	53 %	71	21 %
55-64	76	40 %	74	12 %
65+	82	20 %	90	8 %
Total	479	48 %	521	33 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	62	34 %
Cadre supérieur*	161	37 %
Employé	255	51 %
Ouvrier	216	57 %
Inactif	306	23 %
Total	1 000	40 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	13 %	15 %	15 %
6-10	15 %	35 %	23 %
11-15	15 %	14 %	14 %
16-20	39 %	20 %	31 %
21+	18 %	16 %	18 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage novembre 1992, CFES

Description du sondage

Date du sondage : novembre 1992
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 2 101
 Âge des sujets interrogés : 18 à 75 ans
 Type de sondage : échantillon aléatoire, téléphonique

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	1 025	44 %	41 %	29 %
Femmes	1 076	29 %	27 %	12 %
Deux sexes	2 101	36 %	34 %	20 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeuses	Ex-fumeuses	Effectif	Fumeuses	Ex-fumeuses
18-24	135	54 %	5 %	180	54 %	2 %
25-34	221	56 %	16 %	233	44 %	19 %
35-44	244	47 %	27 %	200	32 %	13 %
45-54	141	45 %	35 %	170	14 %	16 %
55-64	170	29 %	42 %	166	8 %	12 %
65-75	114	23 %	61 %	127	10 %	6 %
Total	1 025	44 %	29 %	1 076	29 %	12 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	57	36 %	42	2 %
Artisan, commerçant	44	39 %	26	19 %
Cadre supérieur*	172	33 %	94	26 %
Profession intermédiaire	165	45 %	162	27 %
Employé, cadre moyen	113	38 %	369	30 %
Ouvrier	359	51 %	130	32 %
Retraité	18	44 %	8	0 %
Inactif	97	51 %	243	36 %
Total	1 025	44 %	1 074	29 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-4	15 %	22 %	18 %
5-10	30 %	41 %	35 %
11-15	16 %	13 %	15 %
16-20	28 %	17 %	23 %
21+	11 %	7 %	9 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne	14,3	11,2	13,1

Sondage décembre 1993, CFES

Description du sondage

Date du sondage : décembre 1993

Organisme de sondage : BVA

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 950

Âge des sujets interrogés : 18 à 75 ans

Type de sondage : échantillon aléatoire, téléphonique

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	952	40 %	36 %	29 %
Femmes	998	27 %	23 %	11 %
Deux sexes	1 950	33 %	29 %	20 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	Ex-fumeurs	Effectif	Fumeuses	Ex-fumeuses
18-24	136	55 %	4 %	156	40 %	3 %
25-34	203	58 %	14 %	218	44 %	14 %
35-49	280	42 %	28 %	295	29 %	14 %
50-64	215	28 %	41 %	222	9 %	12 %
65-75	118	14 %	61 %	107	5 %	10 %
Total	952	40 %	29 %	998	27 %	11 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	61	31 %	47	4 %
Artisan, commerçant	58	33 %	55	27 %
Cadre supérieur*	133	32 %	137	26 %
Profession intermédiaire	186	40 %	181	28 %
Employé	122	43 %	197	24 %
Ouvrier	345	43 %	319	31 %
Retraité	11	54 %	20	20 %
Inactif	35	31 %	41	39 %
Total	951	40 %	997	27 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	19 %	25 %	22 %
6-10	25 %	31 %	27 %
11-15	16 %	16 %	16 %
16-20	25 %	22 %	24 %
21+	15 %	5 %	11 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne	14,5	11,2	13,4

Sondage novembre 1995, CFES

Description du sondage

Date du sondage : novembre 1995
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 2 099
 Âge des sujets interrogés : 18 à 75 ans
 Type de sondage : échantillon aléatoire

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	973	42 %	39 %
Femmes	1 021	31 %	28 %
Deux sexes	1 994	37 %	33 %

* Au moins une cigarette par jour ou tabac en paquet.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
18-24	156	52 %	46 %	140	59 %	52 %
25-34	216	53 %	47 %	214	39 %	35 %
35-49	195	47 %	45 %	225	37 %	33 %
50-64	232	39 %	38 %	232	21 %	19 %
65-75	174	18 %	17 %	210	10 %	8 %
Total	973	42 %	39 %	1 021	31 %	28 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	43	26 %	38	16 %
Artisan, commerçant	28	79 %	44	20 %
Cadre supérieur*	135	38 %	116	36 %
Profession intermédiaire	131	41 %	189	33 %
Employé	91	46 %	195	33 %
Ouvrier	303	55 %	288	34 %
Retraité	203	23 %	106	10 %
Inactif	38	42 %	44	52 %
Total	972	42 %	1 020	31 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-4	13 %	16 %	14 %
5-10	30 %	42 %	35 %
11-15	16 %	13 %	15 %
16-20	26 %	20 %	23 %
21+	16 %	9 %	13 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage novembre 1995, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 21-29 novembre 1995
 Organisme de sondage : Démoscopie
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 18 à 75 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	488	41 %
Femmes	512	30 %
Deux sexes	1 000	35 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	82	55 %	68	62 %
25-34	97	59 %	119	33 %
35-49	140	37 %	155	35 %
50-64	111	33 %	113	14 %
65-75	58	14 %	56	4 %
Total	488	41 %	511	30 %

Proportion de fumeurs en fonction du niveau d'études

Niveau d'études	Effectif	Fumeurs
Primaire	215	18 %
Secondaire	265	39 %
Technique	265	42 %
Supérieur	251	39 %
Total	996	35 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Deux sexes
1-5	12 %
6-10	27 %
11-15	13 %
16-20	30 %
21+	17 %
Total	100 %

Sondage mai 1997, CFES

Description du sondage

Date du sondage : mai 1997
 Organisme de sondage : Louis Harris
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 005
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes		40 %
Femmes		30 %
Deux sexes		34 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24		48 %		50 %
25-34		57 %		48 %
35-49		46 %		33 %
50-64		26 %		15 %
65+		18 %		11 %
Total		40 %		30 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur		14 %		6 %
Artisan, commerçant		45 %		42 %
Cadre supérieur*		51 %		37 %
Profession intermédiaire		51 %		35 %
Employé		44 %		43 %
Ouvrier		43 %		42 %
Inactif		28 %		16 %
Total		40 %		30 %

* Profession libérale, ingénieur, patron.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-4	15 %	19 %	17 %
5-9	12 %	18 %	15 %
10-14	19 %	24 %	21 %
15-19	11 %	9 %	10 %
20	33 %	24 %	29 %
21+	11 %	6 %	9 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage août 1998, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 25-26 août 1998

Organisme de sondage : IFOP

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 2 006

Âge des sujets interrogés : 15 à 75 ans

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers *	Ex-fumeurs
Hommes	982	41 %	39 %	32 %
Femmes	1 023	27 %	26 %	22 %
Deux sexes	2 003	34 %	32 %	27 %

* au moins 1 cigarette par jour

Proportion des fumeurs par âge

Âge	Hommes				Femmes			
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	Fumeuses	F. régulières	Ex-fumeuses
15-17	34	18 %	15 %	15 %	50	24 %	24 %	20 %
18-24	153	47 %	44 %	16 %	164	46 %	46 %	15 %
25-34	209	53 %	51 %	18 %	195	40 %	39 %	23 %
35-49	320	47 %	44 %	33 %	243	28 %	28 %	28 %
50-64	181	30 %	29 %	48 %	236	11 %	10 %	27 %
65-75	85	12 %	12 %	68 %	135	10 %	8 %	15 %
Total	982	41 %	39 %	32 %	1 023	27 %	26 %	22 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
< 6	25 %	32 %	27 %
6-9	5 %	9 %	7 %
10-15	31 %	31 %	31 %
16-20	26 %	20 %	23 %
20+	13 %	8 %	12 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage novembre 1998, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 13-16 novembre 1998

Organisme de sondage : IFOP

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 503

Âge des sujets interrogés : 15 à 75 ans

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	737	39 %
Femmes	766	28 %
Deux sexes	1 503	33 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
15-24	300	40 %
25-34	301	53 %
35-49	420	33 %
50-64	316	18 %
65-75	166	14 %
Total	1 503	33 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	53	32 %
Artisan, commerçant	111	40 %
Profession libérale, cadre supérieur	166	34 %
Profession intermédiaire	225	33 %
Employé	149	38 %
Ouvrier	411	40 %
Retraité	311	18 %
Autre inactif	77	34 %
Total	1 503	33 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
<6	25 %	27 %	26 %
6-9	6 %	9 %	7 %
10-15	40 %	38 %	39 %
16-20	22 %	19 %	20 %
21+	8 %	7 %	8 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage juin 1999, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 25-29 juin puis 6-11 août 1999

Organisme de sondage : IPSOS

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 2 014

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	969	44 %
Femmes	1 045	33 %
Deux sexes	2 014	39 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-19	94	46 %	91	41 %
20-24	90	63 %	97	52 %
25-34	160	57 %	216	52 %
35-44	189	49 %	189	43 %
45-59	187	49 %	201	22 %
60-69	140	27 %	110	12 %
70+	107	15 %	140	6 %
Total	967	44 %	1 044	33 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	28	45 %	40	38 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	66	55 %	71	28 %
Profession libérale, cadre supérieur	97	37 %	104	38 %
Profession intermédiaire	125	45 %	149	44 %
Employé	82	54 %	104	56 %
Ouvrier	252	59 %	242	41 %
Retraité	276	23 %	264	10 %
Autre inactif	43	74 %	71	36 %
Total	969	44 %	1 045	33 %

Sondage octobre 1999, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 8-16 octobre 1999
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 2 034
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	978	39 %
Femmes	1 056	32 %
Deux sexes	2 034	35 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-19	107	32 %	80	41 %
20-24	97	55 %	92	46 %
25-34	170	47 %	211	48 %
35-44	194	50 %	188	43 %
45-59	174	41 %	218	25 %
60-69	124	20 %	128	15 %
70+	111	14 %	138	8 %
Total	977	39 %	1 055	32 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	27	19 %	43	36 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	55	56 %	84	43 %
Profession libérale, cadre supérieur	119	41 %	84	38 %
Profession intermédiaire	136	39 %	140	36 %
Employé	81	44 %	106	43 %
Ouvrier	261	49 %	237	43 %
Retraité	259	20 %	287	11 %
Autre inactif	42	57 %	74	38 %
Total	980	38 %	1 055	32 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	25 %	31 %	28 %
6-10	25 %	23 %	24 %
11-20	38 %	38 %	38 %
21+	11 %	8 %	10 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage 1999, CFES

Description du sondage (ce sondage inclut aussi des sujets jeunes, cf. p. 139)

Date du sondage : octobre-décembre 1999

Organisme de sondage : BVA

Sondage réalisé pour le compte de : CFES dans le cadre du Baromètre Santé 2000

Nombre de sujets interrogés : 12 256 de 18 à 75 ans

Âge des sujets interrogés : 18 à 75 ans

Type de sondage : aléatoire, par téléphone

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Hommes	5 999	38 %	33 %
Femmes	6 257	30 %	26 %
Deux sexes	12 256	34 %	29 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
18-25	881	49 %	43 %	856	45 %	38 %
26-34	1 098	52 %	45 %	1 158	42 %	37 %
35-44	1 184	46 %	40 %	1 346	38 %	33 %
45-54	1 221	33 %	28 %	1 201	26 %	22 %
55-64	819	26 %	22 %	795	14 %	11 %
65-75	786	17 %	15 %	897	8 %	7 %
Total	5 989	38 %	33 %	6 253	30 %	26 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes			Femmes		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
Agriculteur	119	29 %	25 %	112	15 %	12 %
Artisan, commerçant	243	46 %	38 %	234	35 %	29 %
Profession libérale, cadre supérieur	871	39 %	29 %	852	34 %	27 %
Profession intermédiaire	989	39 %	34 %	945	37 %	31 %
Employé	604	46 %	41 %	862	40 %	35 %
Ouvrier	1 598	47 %	42 %	1 377	37 %	33 %
Retraité	1 323	21 %	18 %	1 521	11 %	9 %
Autre inactif	251	49 %	44 %	354	38 %	33 %
Total	5 988	38 %	33 %	6 257	30 %	26 %

Répartition du nombre de cigarettes - Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-5	17 %	22 %	19 %
6-10	25 %	29 %	27 %
11-15	17 %	18 %	17 %
16-20	25 %	22 %	24 %
21+	16 %	9 %	13 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne	15,3	13,0	14,0

Proportion d'utilisateurs par type de produit - Base : tous fumeurs

Produits	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	84 %	97 %	90 %
Tabac à rouler	23 %	9 %	17 %
Cigare	23 %	3 %	14 %
Pipe	6 %	0 %	3 %

Le total fait plus de 100 % car certains fumeurs utilisent plusieurs types de produits.

Sondage octobre 2000, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 20-21 octobre 2000
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 932
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	441	39 %
Femmes	491	34 %
Deux sexes	932	36 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	61	56 %	68	52 %
25-34	88	56 %	94	44 %
35-49	122	34 %	128	38 %
50-64	85	39 %	107	28 %
65+	85	14 %	94	11 %
Total	441	39 %	491	34 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	16	41 %	16	19 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	24	20 %	39	41 %
Cadre supérieur	49	49 %	46	37 %
Profession intermédiaire	67	43 %	63	40 %
Employé	34	35 %	52	48 %
Ouvrier	107	55 %	108	42 %
Retraité	122	20 %	136	13 %
Autre inactif	21	52 %	31	55 %
Total	440	39 %	491	34 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
<6	32 %	35 %	33 %
6-10	22 %	29 %	26 %
11-20	36 %	28 %	33 %
21+	10 %	8 %	9 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage décembre 2000, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 1^{er}-4 décembre 2000
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 015
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	488	41 %
Femmes	527	34 %
Deux sexes	1 015	37 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-19	48	44 %	45	44 %
20-24	45	58 %	49	59 %
25-34	73	54 %	116	47 %
35-44	93	52 %	98	37 %
45-59	105	46 %	90	25 %
60-69	60	20 %	66	15 %
70+	63	8 %	62	7 %
Total	487	41 %	526	34 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	17	35 %	18	22 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	35	67 %	34	44 %
Profession libérale, cadre supérieur	52	39 %	49	18 %
Profession intermédiaire	69	37 %	69	53 %
Employé	26	65 %	68	38 %
Ouvrier	132	60 %	117	50 %
Retraité	143	16 %	129	12 %
Autre inactif	15	53 %	43	30 %
Total	489	41 %	527	34 %

Sondage décembre 2000, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 1^{er}-4 décembre 2000
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 015
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	488	41 %
Femmes	527	34 %
Deux sexes	1 015	37 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-19	48	44 %	45	44 %
20-24	45	58 %	49	59 %
25-34	73	54 %	116	47 %
35-44	93	52 %	98	37 %
45-59	105	46 %	90	25 %
60-69	60	20 %	66	15 %
70+	63	8 %	62	7 %
Total	487	41 %	526	34 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	17	35 %	18	22 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	35	67 %	34	44 %
Profession libérale, cadre supérieur	52	39 %	49	18 %
Profession intermédiaire	69	37 %	69	53 %
haEmployé	26	65 %	68	38 %
Ouvrier	132	60 %	117	50 %
Retraité	143	16 %	129	12 %
Autre inactif	15	53 %	43	30 %
Total	489	41 %	527	34 %

Sondage avril 2001, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 27-28 avril 2001
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 937
 Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	443	33 %
Femmes	494	32 %
Deux sexes	937	32 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
18-24	72	36 %	57	39 %
25-34	82	40 %	101	50 %
35-49	108	46 %	143	38 %
50-64	95	23 %	98	18 %
65+	86	14 %	94	12 %
Total	443	32 %	493	32 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	6	0 %	27	11 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	32	33 %	32	56 %
Profession libérale, cadre supérieur	60	42 %	36	31 %
Profession intermédiaire	69	39 %	62	48 %
Employé	38	42 %	49	43 %
Ouvrier	94	41 %	122	36 %
Retraité	130	14 %	130	14 %
Autre inactif	15	60 %	36	32 %
Total	444	33 %	494	32 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes
<6	31 %	29 %
6-10	25 %	26 %
11-20	33 %	32 %
20+	11 %	13 %
Total	100 %	100 %

Sondage mai 2001, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 17-23 mai 2001
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 006
 Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Hommes	484	41 %
Femmes	522	29 %
Deux sexes	1 006	35 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-19	56	43 %	36	36 %
20-24	38	55 %	55	47 %
25-34	82	59 %	106	39 %
35-44	84	44 %	105	40 %
45-59	98	45 %	96	25 %
60-69	68	25 %	57	7 %
70+	58	14 %	66	2 %
Total	484	41 %	521	29 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	13	31 %	21	5 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	39	59 %	30	37 %
Profession libérale, cadre supérieur	52	37 %	48	31 %
Profession intermédiaire	61	51 %	76	38 %
Employé	42	57 %	51	35 %
Ouvrier	118	53 %	129	42 %
Retraité	139	19 %	130	9 %
Autre inactif	21	48 %	36	33 %
Total	485	41 %	521	29 %

Sondage 1980-1981, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : mars 1980-avril 1981

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquête décennale)

Nombre de sujets interrogés : 7 323 ménages, 16 220 individus

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : Enquête sur la santé et les soins médicaux. Ménages tirés au sort à partir du recensement. Une personne répond pour toutes les personnes du ménage. 76 % des hommes et 43 % des femmes ont répondu pour eux-mêmes.

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	7 738	44 %	26 %
Femmes	8 260	16 %	9 %
Deux sexes	15 998	30 %	17 %

* Au moins une cigarette chaque jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	922	28 %	2 %	827	20 %	3 %
20-24	777	53 %	10 %	796	36 %	12 %
25-34	1 514	55 %	19 %	1 533	25 %	15 %
35-44	1 163	50 %	25 %	1 191	17 %	11 %
45-54	1 299	46 %	31 %	1 359	12 %	8 %
55-64	964	40 %	40 %	1 012	10 %	7 %
65-74	705	34 %	49 %	896	4 %	5 %
75+	394	29 %	49 %	646	2 %	5 %
Total	7 738	44 %	26 %	8 260	16 %	9 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur, salarié agricole	533	36 %	327	3 %
Artisan, petit commerçant	368	45 %	255	16 %
Industriel, gros commerçant	40	45 %	20	10 %
Profession intermédiaire	818	46 %	581	25 %
Employé, personnel de service	639	52 %	1 526	26 %
Ouvrier qualifié	1 318	55 %	204	23 %
Ouvrier non qualifié	1 115	56 %	649	21 %
Inactif	2 383	31 %	4 503	12 %
Total	7 214	44 %	8 065	16 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs réguliers de cigarettes

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1 à 9	26 %	42 %	31 %
10 à 19	29 %	30 %	29 %
20 à 29	32 %	22 %	29 %
30+	13 %	6 %	11 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne	15,8	11,8	14,6

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Hommes	Femmes	Deux sexes
Cigarette	94 %	99 %	95 %
Cigare ou pipe	6 %	1 %	5 %

Sources : Le Laidier S., *Les consommateurs de boissons alcooliques et de tabac*, Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale ; *Solidarité santé, cahiers statistiques*, 1984, 1. Le Laidier S., « Quelques résultats sur les consommateurs de boissons alcooliques et de tabac en France en 1980 », Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité nationale, *SESI Informations rapides*, 1983, n° 20 ; *Les consommateurs de boissons alcooliques et de tabac, Enquête sur la santé et les soins médicaux, SESI n° 1, décembre 1984*, p. 40.

Sondage 1986-1987, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : 1986-1987

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquête sur les conditions de vie)

Nombre de sujets interrogés : 13 154 individus

Âge des sujets interrogés : 18 ans et plus

Type de sondage : Ménages tirés au sort à partir du recensement. Une personne de 18 ans ou plus est tirée au sort dans chaque ménage.

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	5 874	44 %	28 %
Femmes	7 280	20 %	12 %
Deux sexes	13 154	30 %	16 %

* Au moins une cigarette chaque jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
18-19	201	40 %	4 %	241	39 %	4 %
20-24	515	57 %	8 %	600	44 %	13 %
25-34	1 272	54 %	18 %	1 378	36 %	17 %
35-44	1 223	48 %	27 %	1 287	20 %	16 %
45-54	859	42 %	31 %	974	13 %	12 %
55-64	906	35 %	40 %	1 150	9 %	10 %
65-74	549	27 %	49 %	861	6 %	8 %
75+	349	22 %	54 %	789	2 %	6 %
Total	5 874	44 %	28 %	7 280	20 %	12 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur		33 %		2 %
Artisan, patron, commerçant		40 %		12 %
Profession libérale		38 %		43 %
Cadre du public		36 %		24 %
Cadre du privé		32 %		26 %
Prof. intermédiaire du public		39 %		25 %
Prof. intermédiaire du privé		40 %		29 %
Technicien		46 %		27 %
Contremaître		43 %		28 %
Employé du public		44 %		24 %
Employé du privé		41 %		26 %
Employé de commerce		57 %		23 %
Employé service chez particulier		49 %		16 %
Ouvrier qualifié		46 %		16 %
Ouvrier non qualifié		58 %		18 %
Total		44 %		20 %

Proportion de fumeurs en fonction du diplôme

Diplôme	Hommes		Femmes	
	F. réguliers	Ex-fumeurs	F. régulières	Ex-fumeuses
Aucun	46 %	28 %	14 %	8 %
Diplôme général, CEP	39 %	37 %	11 %	10 %
BEP, BEPC, BE	50 %	27 %	26 %	13 %
CAP, BEP sans BEPC	48 %	21 %	31 %	15 %
Bac général et diplôme technique	40 %	24 %	35 %	15 %
Bac technique sans Bac général	39 %	21 %	27 %	15 %
BTS, DUT paramédical, sans Bac général	42 %	26 %	28 %	21 %
Études générales supérieures	35 %	27 %	27 %	22 %
Autres	27 %	46 %	27 %	7 %
Total	44 %	28 %	20 %	12 %

Répartition du nombre de cigarettes
Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes
1-5	15 %	27 %
6-10	25 %	27 %
11-20	42 %	38 %
21-40	17 %	8 %
41+	2 %	0 %
Total	100 %	100 %
Moyenne	17,0	13,0

Âge au début

Âge du début	Hommes			Femmes		
	F. réguliers	Ex-fumeurs	Total*	F. régulières	Ex-fumeuses	Total*
<14	6 %	6 %	6 %	3 %	3 %	3 %
14-15	19 %	17 %	18 %	13 %	8 %	12 %
16-17	28 %	21 %	25 %	26 %	21 %	24 %
18-19	22 %	24 %	23 %	23 %	28 %	25 %
20-21	16 %	20 %	17 %	13 %	16 %	14 %
22-25	6 %	7 %	6 %	8 %	9 %	9 %
26+	4 %	5 %	4 %	12 %	14 %	13 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Moyenne	18,3	18,7	18,4	19,6	20,1	19,8

* Ensemble fumeurs et ex-fumeurs.

Sources : Guignon N., *Consommation d'alcool et de tabac*, Ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, Documents statistiques, 1991, n° 111.

Sondage 1991-1992, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : 1991-1992

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquête décennale)

Nombre de sujets interrogés : 16 999

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : Enquête sur la santé et les soins médicaux. Ménages tirés au sort à partir du recensement. Une personne répond pour toutes les personnes du ménage.

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	8 024	38 %	27 %
Femmes	8 829	20 %	11 %
Deux sexes	16 853	28 %	19 %

* Au moins une cigarette chaque jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-17	427	12 %	1 %	411	7 %	1 %
18-19	299	34 %	1 %	315	27 %	3 %
20-24	700	50 %	4 %	717	38 %	10 %
25-34	1 483	51 %	16 %	1 702	35 %	16 %
35-44	1 594	45 %	26 %	1 613	24 %	17 %
45-54	1 180	39 %	32 %	1 204	15 %	11 %
55-64	1 098	30 %	41 %	1 218	9 %	8 %
65-74	783	23 %	52 %	926	4 %	6 %
75+	460	17 %	60 %	723	2 %	7 %
Total	8 024	38 %	27 %	8 829	20 %	11 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille (population de 18 ans et plus)

CSP du chef de famille	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur	243	27 %	153	4 %
Artisan, commerçant	478	46 %	246	24 %
Cadre, profession libérale	669	34 %	296	28 %
Profession intermédiaire	1 054	41 %	774	28 %
Employé	581	46 %	1 853	27 %
Ouvrier	1 765	50 %	415	27 %
Chômeur	344	65 %	450	39 %
Étudiant, militaire	522	31 %	529	26 %
Retraité	1 786	23 %	1 590	5 %
Femme au foyer	1		1 731	17 %
Autre inactif	153	50 %	381	10 %
Total	7 596	39 %	8 418	20 %

Proportion de fumeurs en fonction du diplôme

Diplôme	Hommes		Femmes	
	F. réguliers	Ex-fumeurs	F. régulières	Ex-fumeuses
Aucun	43 %	32 %	15 %	6 %
CEP DFEO	33 %	39 %	11 %	7 %
CAP BEP	47 %	25 %	25 %	13 %
BEPC	46 %	19 %	30 %	13 %
BacA BT BTA Bac Pro	32 %	28 %	22 %	18 %
Bac A-E BE BEPS	29 %	30 %	23 %	14 %
DUT BTS prof santé	36 %	21 %	27 %	20 %
Dip. Tech. Sup	34 %	27 %	22 %	18 %
Études supérieures	27 %	27 %	26 %	17 %
Total	39 %	29 %	20 %	11 %

Répartition du nombre de cigarettes
Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour*	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-9	25 %	32 %	27 %
10-19	31 %	35 %	32 %
20-39	38 %	30 %	35 %
40+	6 %	3 %	5 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne**	16,1	13,2	

* Ou équivalent : 1 pipe ou 1 cigarillo = 2 cigarettes, 1 cigare = 4 cigarettes, 1 paquet de tabac = 40 cigarettes.

** Dans la population de 18 ans et plus.

Sources : Anonyme, *Concommodation d'alcool et de tabac, Enquête santé 1991-1992*, Service des statistiques, des études et des systèmes d'information, Documents statistiques 1996, n° 262 ; Guignon N., *Les Français et leur santé*, Ministère des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville, Service des statistiques, des études et des systèmes d'information, *Solidarité santé, Études statistiques*, 1994, n° 1.

Sondage mai 1997, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : mai 1997

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages)

Nombre de sujets interrogés : 11 000

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon de 8 000 logements tirés dans l'échantillon maître

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*
Hommes	5 224	34 %
Femmes	5 727	22 %
Deux sexes	10 951	28 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
15-24	791	32 %	854	27 %
25-34	903	48 %	976	38 %
35-44	990	43 %	1 068	31 %
45-54	926	35 %	948	20 %
55-64	669	26 %	692	11 %
65+	945	15 %	1 189	4 %
Total	5 224	34 %	5 727	22 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle (personnes exerçant une profession)	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur, artisan*	369	30 %	182	22 %
Cadre et profession intellectuelle supérieure	484	31 %	252	21 %
Profession intermédiaire	625	38 %	534	30 %
Employé	395	38 %	1 257	31 %
Ouvrier (y compris ouvrier agricole)	1 014	46 %	221	29 %
Total	2 887		2 446	

* Commerçant, chef d'entreprise et profession libérale.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	41 %	50 %	45 %
11+	59 %	50 %	55 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage mai 1998, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : mai 1998

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages)

Nombre de sujets interrogés : 11 000

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon de 8 000 logements tirés dans l'échantillon maître

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*
Hommes	5 023	34 %
Femmes	5 434	23 %
Deux sexes	10 457	28 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
15-24	793	35 %	812	29 %
25-34	879	48 %	902	36 %
35-44	935	44 %	1 042	34 %
45-54	901	34 %	884	19 %
55-64	604	28 %	624	12 %
65+	911	11 %	1 170	6 %
Total	5 023	34 %	5 434	23 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle (personnes exerçant une profession)	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur, artisan*	330	28 %	170	22 %
Cadre et profession intellectuelle supérieure	459	26 %	257	25 %
Profession intermédiaire	615	37 %	512	29 %
Employé	380	42 %	1 188	29 %
Ouvrier (y compris ouvrier agricole)	1 081	50 %	229	34 %
Total	2 865		2 356	

* Commerçant, chef d'entreprise et profession libérale.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	41 %	53 %	46 %
11+	59 %	47 %	54 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage mai 1999, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : mai 1999

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages)

Nombre de sujets interrogés : 11 000

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon de 8 000 logements tirés dans l'échantillon maître

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*
Hommes	5 256	34 %
Femmes	5 722	22 %
Deux sexes	10 978	28 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
15-24	838	38 %	784	28 %
25-34	912	49 %	941	38 %
35-44	1 050	42 %	1 105	31 %
45-54	878	36 %	951	18 %
55-64	662	23 %	670	11 %
65+	916	12 %	1 271	5 %
Total	5 256	34 %	5 722	22 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle (personnes exerçant une profession)	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur, artisan*	334	32 %	162	23 %
Cadre et profession intellectuelle supérieure	535	30 %	282	25 %
Profession intermédiaire	606	36 %	558	29 %
Employé	383	44 %	1 249	29 %
Ouvrier (y compris ouvrier agricole)	1 169	49 %	256	29 %
Total	3 027		2 507	

* Commerçant, chef d'entreprise et profession libérale.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	42 %	53 %	46 %
11+	58 %	47 %	54 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage mai 2000, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : mai 2000

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages)

Nombre de sujets interrogés : 11 000

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon de 8 000 logements tirés dans l'échantillon maître

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*
Hommes	4 876	33 %
Femmes	5 415	21 %
Deux sexes	10 291	27 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
15-24	767	34 %	746	26 %
25-34	798	46 %	896	35 %
35-44	958	42 %	998	31 %
45-54	859	34 %	943	19 %
55-64	616	24 %	668	11 %
65+	878	13 %	1 164	5 %
Total	4 876	33 %	5 415	21 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle (personnes exerçant une profession)	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur, artisan*	320	33 %	153	27 %
Cadre et profession intellectuelle supérieure	461	31 %	237	23 %
Profession intermédiaire	596	37 %	575	29 %
Employé	365	37 %	1 202	29 %
Ouvrier (y compris ouvrier agricole)	1 084	45 %	285	26 %
Total	2 826		2 452	

* Commerçant, chef d'entreprise et profession libérale.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	41 %	53 %	46 %
11+	59 %	47 %	54 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage mai 2001, INSEE

Description du sondage

Date du sondage : mai 2001

Organisme de sondage : INSEE

Sondage réalisé pour le compte de : INSEE (enquêtes permanentes sur les conditions de vie des ménages)

Nombre de sujets interrogés : 11 000

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon de 8 000 logements tirés dans l'échantillon maître

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*
Hommes	4 723	32 %
Femmes	5 300	21 %
Deux sexes	10 023	27 %

* Fument tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
15-24	694	33 %	680	29 %
25-34	765	45 %	843	36 %
35-44	870	42 %	964	32 %
45-54	873	34 %	932	21 %
55-64	642	26 %	686	11 %
65+	879	11 %	1 195	3 %
Total	4 723	32 %	5 300	21 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle

Catégorie socioprofessionnelle (personnes exerçant une profession)	Hommes		Femmes	
	Effectif	F. réguliers	Effectif	F. régulières
Agriculteur, artisan*	322	31 %	142	26 %
Cadre et profession intellectuelle supérieure	447	29 %	258	25 %
Profession intermédiaire	590	36 %	536	31 %
Employé	349	37 %	1 183	28 %
Ouvrier (y compris ouvrier agricole)	1 036	47 %	255	32 %
Total	2 744		2 374	

* Commerçant, chef d'entreprise et profession libérale.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-10	41 %	54 %	46 %
11+	59 %	46 %	54 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage 1988, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1988

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et sur la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 7 783

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 2 549 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	2 589	36 %	25 %
Femmes	2 773	18 %	12 %
Deux sexes	5 362	27 %	18 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. régulières	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	288	20 %	3 %	274	17 %	2 %
20-24	320	47 %	8 %	295	35 %	16 %
25-34	480	46 %	18 %	519	31 %	19 %
35-49	678	40 %	27 %	721	17 %	16 %
50-64	555	31 %	39 %	607	7 %	9 %
65+	268	20 %	44 %	355	4 %	6 %
Total	2 589	36 %	25 %	2 771	18 %	12 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	92	17 %	16 %
Artisan, commerçant	346	28 %	16 %
Profession libérale	638	23 %	25 %
Profession intermédiaire, cadre	1 175	24 %	22 %
Employé	928	25 %	18 %
Ouvrier	2 112	56 %	29 %
Total	5 291		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	15,0	11,6	13,2

Sondage 1989, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1989

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et sur la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 9 000

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 2 967 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 114	37 %	24 %
Femmes	3 168	19 %	12 %
Deux sexes	6 282	28 %	18 %

Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	342	21 %	1 %	318	18 %	4 %
20-24	353	46 %	6 %	300	34 %	12 %
25-34	610	46 %	15 %	599	36 %	18 %
35-49	850	46 %	27 %	888	16 %	16 %
50-64	618	29 %	38 %	631	9 %	9 %
65+	341	19 %	47 %	426	5 %	5 %
Total	3 114	37 %	24 %	3 162	19 %	12 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	145	20 %	17 %
Artisan, commerçant	410	29 %	20 %
Profession libérale	587	25 %	20 %
Profession intermédiaire, cadre	1 403	26 %	21 %
Employé	970	28 %	16 %
Ouvrier	2 710	61 %	30 %
Total	6 225		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	14,3	11,8	13,0

Sondage 1990, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1990

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et sur la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 9 485

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 3 132 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 264	39 %	26 %
Femmes	3 292	21 %	12 %
Deux sexes	6 556	30 %	19 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	367	25 %	2 %	327	16 %	3 %
20-24	427	45 %	6 %	359	42 %	10 %
25-34	584	49 %	20 %	630	35 %	18 %
35-49	894	45 %	31 %	928	19 %	18 %
50-64	668	34 %	40 %	644	9 %	7 %
65+	324	21 %	48 %	401	5 %	7 %
Total	3 264	39 %	26 %	3 289	21 %	12 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	132	22 %	20 %
Artisan, commerçant	301	27 %	18 %
Profession libérale	751	25 %	25 %
Profession intermédiaire, cadre	1 336	29 %	22 %
Employé	1 088	28 %	18 %
Ouvrier	2 897	68 %	31 %
Total	6 505		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	14,9	12,1	13,5

Sondage 1991, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1991

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et sur la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 8 697

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 2 908 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 056	39 %	26 %
Femmes	3 213	22 %	13 %
Deux sexes	6 269	31 %	19 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	312	20 %	2 %	316	20 %	3 %
20-24	334	46 %	6 %	326	38 %	9 %
25-34	597	53 %	18 %	639	37 %	18 %
35-49	939	44 %	28 %	951	22 %	19 %
50-64	564	32 %	42 %	586	10 %	11 %
65+	309	20 %	50 %	394	4 %	8 %
Total	3 055	39 %	26 %	3 212	22 %	13 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	98	19 %	12 %
Artisan, commerçant	355	31 %	20 %
Profession libérale	765	24 %	27 %
Profession intermédiaire, cadre	1 617	28 %	21 %
Employé	909	30 %	15 %
Ouvrier	2 481	66 %	35 %
Total	6 225		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	15,2	12,6	13,9

Sondage 1992, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1992

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et sur la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 9 462

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 3 213 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 380	37 %	26 %
Femmes	3 533	22 %	14 %
Deux sexes	6 913	29 %	20 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	339	22 %	3 %	316	20 %	2 %
20-24	401	42 %	8 %	388	34 %	10 %
25-34	612	48 %	16 %	648	35 %	20 %
35-49	967	45 %	28 %	1 020	21 %	19 %
50-64	710	32 %	39 %	734	12 %	12 %
65+	352	16 %	54 %	425	7 %	9 %
Total	3 381	37 %	26 %	3 531	22 %	14 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	128	15 %	17 %
Artisan, commerçant	497	28 %	19 %
Profession libérale	714	27 %	26 %
Profession intermédiaire, cadre	1 635	27 %	23 %
Employé	1 007	26 %	19 %
Ouvrier	2 878	67 %	33 %
Total	6 859		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	15,5	12,0	13,7

Sondage 1993, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1993

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 11 655

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 4 024 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	4 246	36 %	25 %
Femmes	4 325	21 %	14 %
Deux sexes	8 571	29 %	20 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	424	15 %	1 %	365	19 %	2 %
20-24	470	48 %	6 %	422	34 %	10 %
25-34	781	48 %	14 %	839	37 %	19 %
35-49	1 247	42 %	27 %	1 283	21 %	18 %
50-64	834	32 %	40 %	825	11 %	14 %
65+	489	18 %	52 %	587	6 %	9 %
Total	4 245	36 %	25 %	4 321	21 %	14 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	108	16 %	18 %
Artisan, commerçant	588	28 %	22 %
Profession libérale	808	25 %	22 %
Profession intermédiaire, cadre	2 131	25 %	24 %
Employé	1 360	31 %	16 %
Ouvrier	3 482	67 %	32 %
Total	8 477		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	15,2	12,0	13,6

Sondage 1994, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1994

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 9 934

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 3 302 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 071	35 %	26 %
Femmes	3 084	21 %	13 %
Deux sexes	6 155	28 %	19 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	322	16 %	2 %	282	17 %	1 %
20-24	406	41 %	8 %	333	36 %	7 %
25-34	535	46 %	16 %	550	35 %	18 %
35-49	903	40 %	31 %	977	24 %	19 %
50-64	613	31 %	40 %	582	9 %	10 %
65+	292	18 %	48 %	357	5 %	6 %
Total	3 071	35 %	26 %	3 081	21 %	13 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	69	25 %	16 %
Artisan, commerçant	431	26 %	20 %
Profession libérale	1 015	25 %	23 %
Profession intermédiaire, cadre	1 448	25 %	22 %
Employé	855	27 %	15 %
Ouvrier	2 274	62 %	35 %
Total	6 092		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	15,6	12,8	14,2

Sondage 1995, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1995

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 9 962

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 3 412 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 007	36 %	24 %
Femmes	3 092	21 %	14 %
Deux sexes	6 099	29 %	19 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	277	20 %	0 %	258	14 %	1 %
20-24	309	44 %	6 %	321	31 %	7 %
25-34	598	47 %	13 %	627	34 %	19 %
35-49	953	42 %	27 %	952	24 %	21 %
50-64	556	27 %	39 %	548	12 %	12 %
65+	313	19 %	48 %	384	4 %	7 %
Total	3 006	36 %	24 %	3 090	21 %	14 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	101	10 %	16 %
Artisan, commerçant	522	28 %	18 %
Profession libérale	940	23 %	25 %
Profession intermédiaire, cadre	1 352	25 %	22 %
Employé	747	32 %	15 %
Ouvrier	2 326	64 %	30 %
Total	5 988		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	15,7	13,0	14,3

Sondage 1996, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1996

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 12 207

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 4 214 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	2 457	30 %	31 %
Femmes	2 908	19 %	14 %
Deux sexes	5 365	24 %	23 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	157	19 %	3 %	206	18 %	7 %
20-24	202	41 %	7 %	254	29 %	12 %
25-34	362	40 %	16 %	445	30 %	19 %
35-49	664	38 %	30 %	837	24 %	18 %
50-64	643	25 %	46 %	713	10 %	14 %
65+	429	16 %	47 %	451	4 %	8 %
Total	2 457	30 %	31 %	2 906	19 %	14 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	423	12 %	18 %
Artisan, commerçant	409	22 %	22 %
Profession libérale	855	21 %	29 %
Profession intermédiaire, cadre	1 176	24 %	25 %
Employé	637	25 %	17 %
Ouvrier	1 797	55 %	39 %
Total	5 297		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	14,0	13,0	13,4

Sondage 1997, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1997

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 11 324

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 3 862 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	3 028	33 %	25 %
Femmes	3 164	21 %	14 %
Deux sexes	6 192	27 %	20 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	304	26 %	2 %	299	26 %	4 %
20-24	285	38 %	4 %	277	28 %	12 %
25-34	515	46 %	15 %	550	36 %	17 %
35-49	948	38 %	25 %	996	23 %	20 %
50-64	594	28 %	38 %	597	9 %	11 %
65+	381	15 %	53 %	440	4 %	9 %
Total	3 027	33 %	25 %	3 159	21 %	14 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	285	16 %	17 %
Artisan, commerçant	587	29 %	19 %
Profession libérale	879	23 %	21 %
Profession intermédiaire, cadre	1 412	25 %	22 %
Employé	720	28 %	17 %
Ouvrier	2 213	62 %	34 %
Total	6 096		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	13,7	12,2	12,9

Sondage 1998, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 1998

Organisme de sondage : Laviaille

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 23 036

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 7 949 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	5 995	31 %	24 %
Femmes	6 145	20 %	14 %
Deux sexes	12 140	26 %	19 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	636	20 %	1 %	599	20 %	2 %
20-24	596	34 %	5 %	586	30 %	6 %
25-34	1 120	41 %	15 %	1 168	32 %	18 %
35-49	1 638	38 %	26 %	1 744	24 %	20 %
50-64	1 274	26 %	39 %	1 252	10 %	14 %
65+	729	15 %	44 %	792	5 %	8 %
Total	5 993	31 %	24 %	6 141	20 %	14 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	672	13 %	13 %
Artisan, commerçant	885	24 %	19 %
Profession libérale	2 111	22 %	25 %
Profession intermédiaire, cadre	2 504	23 %	22 %
Employé	1 585	28 %	15 %
Ouvrier	4 257	59 %	31 %
Total	12 014		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	14,2	12,4	13,3

Sondage 2000, CREDES

Description du sondage

Date du sondage : 2000

Organisme de sondage : CREDES

Sondage réalisé pour le compte de : CREDES (enquête sur la santé et la protection sociale)

Nombre de sujets interrogés : 20 045

Âge des sujets interrogés : 15 ans et plus

Type de sondage : échantillon aléatoire de 7 074 ménages

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Hommes	5 186	31 %	28 %
Femmes	5 403	21 %	17 %
Deux sexes	10 589	26 %	23 %

* Répondent oui à la question « fumez-vous habituellement ? »

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Hommes			Femmes		
	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs	Effectif	F. régulières	Ex-fumeuses
15-19	528	25 %	4 %	472	17 %	4 %
20-24	476	39 %	5 %	461	31 %	9 %
25-34	862	40 %	15 %	939	32 %	22 %
35-49	1 543	38 %	30 %	1 637	26 %	24 %
50-64	1 110	26 %	44 %	1 111	13 %	17 %
65+	666	12 %	54 %	775	4 %	12 %
Total	5 185	31 %	28 %	5 395	21 %	17 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers	Ex-fumeurs
Agriculteur	547	15 %	17 %
Artisan, commerçant	834	23 %	23 %
Profession libérale	2 066	21 %	29 %
Profession intermédiaire, cadre	2 096	26 %	24 %
Employé	1 300	27 %	21 %
Ouvrier	3 626	61 %	38 %
Total	10 469		

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Hommes	Femmes	Deux sexes
Moyenne	13,8	12,7	13,2

Sondage 1964, SEITA

Description du sondage

Date du sondage : 1964
 Organisme de sondage : SOFRES
 Sondage réalisé pour le compte de : SEITA
 Nombre de sujets interrogés : 6 317
 Âge des sujets interrogés : 15 à 24 ans
 Type de sondage : aléatoire

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	3 173	68 %	49 %
Filles	3 144	46 %	15 %
Deux sexes	6 317	57 %	32 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
15-20	2 178	69 %	2 095	49 %
21-24	995	67 %	1 049	40 %
Total	3 173	68 %	3 144	46 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers de cigarettes manufacturées

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-4	15 %	50 %	23 %
5-9	22 %	19 %	23 %
10	19 %	13 %	18 %
11-19	18 %	6 %	14 %
20+	25 %	13 %	21 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	99 %	100 %	100 %
Cigarette roulée	6 %	0 %	4 %
Cigarillo	25 %	0 %	16 %
Cigare	6 %	0 %	4 %
Pipe	31 %	2 %	19 %

Le total fait plus de 100 % car certains fumeurs utilisent plusieurs types de produits.

Sondage décembre 1977, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 22-27 décembre 1977

Organisme de sondage : SOFRES

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 000 (redressement pour taux de sondage 1/2 pour ruraux, d'où tableaux sur 1 180)

Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	601	48 %	29 %
Filles	579	43 %	21 %
Deux sexes	1 180	46 %	25 %

* De cigarettes manufacturées.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-14	262	31 %	10 %	252	20 %	5 %
15-16	170	53 %	31 %	164	62 %	30 %
17-18	169	69 %	55 %	163	60 %	38 %
Total	601	48 %	29 %	579	43 %	21 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	123	37 %
Artisan, commerçant	74	49 %
Cadre supérieur	131	43 %
Profession intermédiaire, employé, cadre moyen	237	48 %
Ouvrier	511	46 %
Inactif	104	52 %
Total	1 180	46 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers de cigarettes manufacturées

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	48 %	48 %	48 %
6-14	27 %	39 %	32 %
15-20	18 %	13 %	16 %
21+	7 %	0 %	4 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	95 %	99 %	97 %
Cigare ou pipe	5 %	1 %	3 %

Sondage 1980, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 20 février-15 mars 1980

Organisme de sondage : BVA

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 200

Âge des sujets interrogés : 12 à 17 ans

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	605	45 %	27 %
Filles	595	42 %	22 %
Deux sexes	1 200	43 %	25 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
12-13	204	26 %	196	20 %
14-15	204	46 %	193	43 %
16-17	196	63 %	203	62 %
Total	604	45 %	592	42 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	29 %	44 %	36 %
6-14	37 %	29 %	33 %
15-20	27 %	24 %	26 %
21+	7 %	3 %	5 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	100 %	100 %	100 %
Cigare ou pipe	0 %	0 %	0 %

Sondage 1981, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 10-30 juin 1981
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 208
 Âge des sujets interrogés : 12 à 17 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	624	43 %	26 %
Filles	584	45 %	29 %
Deux sexes	1 208	44 %	27 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	201	24 %	9 %	187	27 %	12 %
14-15	209	44 %	24 %	195	50 %	33 %
16-17	214	60 %	48 %	202	56 %	38 %
Total	624	43 %	26 %	584	45 %	29 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	32 %	32 %	32 %
6-10	31 %	36 %	34 %
11-14	11 %	9 %	10 %
15-20	8 %	18 %	13 %
21+	17 %	5 %	11 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	100 %	100 %	100 %
Cigare ou pipe	0 %	0 %	0 %

Sondage 1983, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 14 octobre-4 novembre 1983
 Organisme de sondage : Institut Français de Démoscopie
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs	Jamais fumé
Garçons	510	36 %	26 %	7 %	57 %
Filles	490	36 %	25 %	7 %	57 %
Deux sexes	1 000	36 %	26 %	7 %	57 %

* Plus de six cigarettes par semaine.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	146	16 %	4 %	140	14 %	4 %
14-15	160	36 %	23 %	147	28 %	15 %
16-17	138	47 %	41 %	112	55 %	42 %
18	66	58 %	53 %	91	60 %	52 %
Total	510	36 %	26 %	490	36 %	25 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	37	12 %	40	45 %
Artisan, commerçant	35	37 %	32	45 %
Cadre supérieur, profession libérale	63	32 %	48	30 %
Profession intermédiaire	75	31 %	88	44 %
Employé	43	50 %	44	34 %
Ouvrier	227	37 %	204	29 %
Inactif	30	51 %	35	50 %
Total	510	36 %	491	36 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	32 %	40 %	36 %
6-10	26 %	34 %	30 %
11-14	10 %	10 %	10 %
15-20	21 %	11 %	17 %
21+	10 %	5 %	7 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit Base : tous fumeurs

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	100 %	100 %	100 %
Cigare ou pipe	0 %	0 %	0 %

Sondage octobre 1984, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 12-27 octobre 1984
 Organisme de sondage : Institut français de Démoscopie
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs	Jamais fumé
Garçons	510	36 %	27 %	11 %	53 %
Filles	490	42 %	29 %	9 %	49 %
Deux sexes	1 000	39 %	28 %	10 %	51 %

* Plus de six cigarettes par semaine.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	146	10 %	5 %	140	14 %	7 %
14-15	154	34 %	20 %	134	37 %	23 %
16-17	145	52 %	42 %	150	61 %	45 %
18	65	66 %	60 %	66	65 %	50 %
Total	510	36 %	27 %	490	42 %	29 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
Agriculteur	40	33 %	20 %	37	49 %	22 %
Artisan	30	23 %	10 %	37	49 %	35 %
Cadre supérieur*	61	28 %	21 %	50	30 %	16 %
Cadre moyen	82	29 %	21 %	81	44 %	37 %
Employé	44	43 %	32 %	43	42 %	28 %
Ouvrier qualifié	122	41 %	30 %	132	42 %	31 %
Ouvrier non qualifié**	99	41 %	34 %	78	35 %	21 %
Inactif	31	45 %	42 %	33	48 %	45 %
Total	509	36 %	27 %	491	41 %	29 %

* Profession libérale, industriel.

** Personnel de service.

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs de plus de six cigarettes par semaine

Cigarettes	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	35 %	37 %	36 %
6-10	27 %	30 %	29 %
11-14	6 %	9 %	8 %
15-20	21 %	21 %	21 %
21+	10 %	3 %	6 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	100 %	100 %	100 %
Cigare ou pipe	0 %	0 %	0 %

Sondage 1988, CFES

Description du sondage

Date du sondage : mars 1988
 Organisme de sondage : MV2 conseil
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 957
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	481	33 %	26 %
Filles	476	32 %	24 %
Deux sexes	957	32 %	25 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	131	5 %	2 %	129	5 %	3 %
14-15	146	27 %	21 %	144	30 %	19 %
16-17	135	51 %	42 %	131	47 %	40 %
18	69	62 %	54 %	72	57 %	43 %
Total	481	33 %	26 %	476	32 %	24 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	20	22 %	28	5 %
Artisan, commerçant	36	22 %	40	45 %
Cadre supérieur, profession libérale	54	22 %	49	38 %
Profession intermédiaire	79	34 %	85	29 %
Employé	59	31 %	56	29 %
Ouvrier	208	35 %	193	31 %
Inactif	24	63 %	24	54 %
Total	480	33 %	475	32 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-4	17 %	23 %	20 %
5-10	38 %	41 %	40 %
11-15	20 %	18 %	19 %
16-20	17 %	14 %	16 %
21+	7 %	4 %	5 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit Base : fumeurs réguliers

Produit	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	100 %	100 %	100 %
Cigare ou pipe	0 %	0 %	0 %

Sondage 1990, CFES

Description du sondage

Date du sondage : mai 1990
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs	Jamais fumé
Garçons	512	39 %	24 %	17 %	44 %
Filles	488	32 %	20 %	12 %	56 %
Deux sexes	1 000	36 %	22 %	15 %	50 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
12-13		14 %		9 %
14-15		33 %		23 %
16-17		57 %		54 %
18		62 %		51 %
Total	512	39 %	487	32 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Garçons	Filles
1-4	12 %	17 %
5-10	29 %	46 %
11-15	30 %	15 %
16-20	21 %	13 %
21+	8 %	9 %
Total	100 %	100 %

Sondage 1991, CFES

Description du sondage

Date du sondage : mars 1991

Organisme de sondage : Institut français de Démoscopie

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 1 000

Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans

Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs	Jamais fumé
Garçons	517	32 %	19 %	20 %	49 %
Filles	483	30 %	18 %	18 %	52 %
Deux sexes	1 000	31 %	18 %	19 %	50 %

* Tous les jours.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	146	9 %	3 %	142	6 %	2 %
14-15	148	20 %	8 %	135	23 %	10 %
16-17	157	48 %	31 %	148	49 %	33 %
18	66	68 %	50 %	58	53 %	34 %
Total	517	32 %	19 %	483	30 %	18 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	35	29 %
Artisan, commerçant	91	36 %
Cadre supérieur, profession libérale	143	30 %
Profession intermédiaire	147	29 %
Employé	139	30 %
Ouvrier	367	30 %
Retraité, inactif	78	35 %
Total	1 000	31 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : au moins une cigarette par semaine

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
<5	29 %	41 %	34 %
5-10	39 %	34 %	37 %
11-15	16 %	15 %	15 %
16-20	14 %	9 %	12 %
21+	3 %	1 %	2 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage 1992, CFES

Description du sondage

Date du sondage : avril 1992
 Organisme de sondage : IPSOS
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 000
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	512	35 %	29 %
Filles	488	33 %	26 %
Deux sexes	1 000	34 %	28 %

* Tous les jours ou presque.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	112	5 %	2 %	126	9 %	6 %
14-15	150	30 %	24 %	149	31 %	23 %
16-17	188	43 %	37 %	148	44 %	36 %
18	62	76 %	69 %	65	57 %	49 %
Total	512	35 %	29 %	488	33 %	26 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
<5	30 %	33 %	31 %
5-10	36 %	31 %	34 %
11-15	13 %	19 %	15 %
16-20	15 %	12 %	14 %
21+	7 %	5 %	6 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage mai 1994, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 16 mai 1994
 Organisme de sondage : MV2 conseil
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 004
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	512	31 %	28 %
Filles	492	30 %	26 %
Deux sexes	1 004	30 %	27 %

* Au moins une cigarette par semaine.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
12-13	156	8 %	121	8 %
14-15	139	24 %	148	26 %
16-17	141	52 %	152	45 %
18	76	55 %	71	49 %
Total	512	31 %	492	31 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	F. réguliers
Agriculteur	51	18 %
Artisan, commerçant	96	28 %
Profession libérale, cadre moyen	270	34 %
Employé	141	38 %
Ouvrier	334	27 %
Retraité, inactif	112	30 %
Total	1 004	27 %

Sondage avril 1995, CFES

Description du sondage

Date du sondage : avril 1995
 Organisme de sondage : IPSOS opinion
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 006
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Garçons	513	35 %	27 %	20 %
Filles	493	35 %	25 %	22 %
Deux sexes	1 006	35 %	26 %	21 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	124	5 %	2 %	149	9 %	3 %
14-15	145	30 %	17 %	126	31 %	23 %
16-17	159	47 %	38 %	143	57 %	40 %
18	85	62 %	58 %	75	55 %	45 %
Total	513	35 %	27 %	493	35 %	25 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	44	23 %
Cadre supérieur	139	43 %
Indépendant, profession libérale	93	46 %
Profession intermédiaire	176	33 %
numEmployé	118	39 %
Ouvrier	363	28 %
Retraité, inactif	72	51 %
Total	1 005	35 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers

	Hommes	Femmes	Deux sexes
1-4	30 %	39 %	35 %
5-10	44 %	43 %	43 %
11-15	11 %	10 %	10 %
16-20	14 %	6 %	10 %
21+	1 %	2 %	2 %
Total	100 %	100 %	100 %

Sondage juin 1995, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 1^{er}-9 juin 1995
 Organisme de sondage : IOD
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 600
 Âge des sujets interrogés : 15 à 25 ans
 Type de sondage : quota

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Garçons	300	53 %
Filles	300	51 %
Deux sexes	600	52 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
15-18	216	51 %
19-22	222	51 %
23-25	162	56 %
Total	600	52 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur	12	52 %
Artisan, commerçant, chef d'entreprise	48	65 %
Profession libérale, cadre supérieur	36	52 %
Profession intermédiaire	108	44 %
Employé	120	52 %
Ouvrier	174	49 %
Retraité	24	65 %
Autre inactif	78	60 %
Total	600	52 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Deux sexes
<5	15 %
5-10	48 %
11-20	32 %
21-30	4 %
31+	1 %
Total	100 %

Sondage mars 1996, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 22-30 mars 1996
 Organisme de sondage : Louis Harris
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 1 018
 Âge des sujets interrogés : 12 à 18 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*
Garçons	519	35 %	27 %
Filles	499	33 %	26 %
Deux sexes	1 018	34 %	27 %

* Tous les jours ou presque.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	144	10 %	4 %	120	3 %	2 %
14-15	145	29 %	19 %	136	29 %	18 %
16-17	152	52 %	45 %	153	49 %	40 %
18	78	60 %	52 %	90	56 %	49 %
Total	519	35 %	27 %	499	33 %	26 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs	F. réguliers
Agriculteur	45	29 %	25 %
Artisan, commerçant	94	32 %	22 %
Cadre supérieur, profession libérale	140	38 %	27 %
Profession intermédiaire	178	30 %	21 %
Employé	120	41 %	34 %
Ouvrier	368	34 %	29 %
Retraité, inactif	73	32 %	25 %
Total	1 018	34 %	27 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Deux sexes
<5	35 %
5-9	26 %
10-14	22 %
15+	16 %
Total	100 %
Moyenne	8

Sondage juin 1996, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 10-11 juin 1996
 Organisme de sondage : BVA
 Sondage réalisé pour le compte de : CFES
 Nombre de sujets interrogés : 600
 Âge des sujets interrogés : 15 à 25 ans
 Type de sondage : quotas

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs
Garçons	303	40 %
Filles	297	38 %
Deux sexes	600	39 %

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Effectif	Fumeurs
15-17	160	27 %
18-25	440	43 %
Total	600	39 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Effectif	Fumeurs
Agriculteur, artisan, petit commerçant	23	22 %
Chef d'entreprise	47	41 %
Profession libérale	64	36 %
Profession intermédiaire	94	38 %
Employé	76	50 %
Ouvrier	206	35 %
Inactif	89	46 %
Total	599	39 %

Répartition du nombre de cigarettes Base : fumeurs réguliers*

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	23 %	30 %	27 %
6-10	28 %	42 %	35 %
11-15	17 %	10 %	13 %
16-20	23 %	15 %	19 %
21+	9 %	3 %	6 %
Total	100 %	100 %	100 %

* Au moins une cigarette par jour.

Sondage décembre 1997, CFES

Description du sondage

Date du sondage : 6 novembre-23 décembre 1997

Organisme de sondage : BVA

Sondage réalisé pour le compte de : CFES

Nombre de sujets interrogés : 4 115

Âge des sujets interrogés : 12 à 19 ans

Type de sondage : aléatoire, par téléphone

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Garçons	2 099	28 %	24 %	22 %
Filles	2 016	30 %	23 %	22 %
Deux sexes	4 115	29 %	23 %	22 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	484	3 %	1 %	483	6 %	2 %
14-15	497	20 %	14 %	463	21 %	15 %
16-17	523	37 %	32 %	548	41 %	33 %
18	291	42 %	37 %	273	45 %	39 %
19	304	54 %	49 %	252	48 %	39 %
Total	2 099	28 %	24 %	2 019	30 %	23 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	74	26 %	64	25 %
Artisan, commerçant	91	31 %	97	34 %
Cadre supérieur, profession libérale	333	31 %	345	37 %
Profession intermédiaire	386	25 %	371	34 %
Employé	297	28 %	301	28 %
Ouvrier	801	27 %	732	24 %
Inactif	50	42 %	38	26 %
Total	2 032	28 %	1 948	30 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : tous fumeurs

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
<6	37 %	44 %	41 %
6-10	39 %	38 %	38 %
11+	24 %	19 %	21 %
Total	100 %	100 %	100 %
Moyenne	7,3	6,4	6,8

Sondage 1999, CFES

Description du sondage (ce sondage inclut aussi des adultes, p. 95).

Date du sondage : Octobre-décembre 1999

Organisme de sondage : BVA

Sondage réalisé pour le compte de : CFES dans le cadre du Baromètre Santé 2000

Nombre de sujets interrogés : 1 847 (pondéré)

Âge des sujets interrogés : 12 à 19 ans

Type de sondage : aléatoire, par téléphone

Résultats du sondage

Proportion de fumeurs par sexe

Sexe	Effectif	Fumeurs	F. réguliers*	Ex-fumeurs
Garçons	959	26 %	21 %	30 %
Filles	888	32 %	24 %	29 %
Deux sexes	1 847	29 %	22 %	30 %

* Au moins une cigarette par jour.

Proportion de fumeurs par âge

Âge	Garçons			Filles		
	Effectif	Fumeurs	F. réguliers	Effectif	Fumeuses	F. régulières
12-13	255	4 %	2 %	217	4 %	2 %
14-15	231	18 %	13 %	237	31 %	21 %
16-17	261	40 %	32 %	227	43 %	32 %
18	102	43 %	39 %	122	45 %	38 %
19	110	48 %	44 %	85	54 %	41 %
Total	959	26 %	21 %	888	32 %	24 %

Proportion de fumeurs par catégorie socioprofessionnelle du chef de famille

CSP du chef de famille	Garçons		Filles	
	Effectif	Fumeurs	Effectif	Fumeuses
Agriculteur	17	28 %	29	26 %
Artisan, commerçant	57	33 %	53	31 %
Cadre supérieur, profession libérale	126	21 %	111	24 %
Profession intermédiaire	168	21 %	139	36 %
Employé	108	27 %	119	36 %
Ouvrier	332	26 %	282	26 %
Retraité	14	36 %	17	10 %
Inactif	137	34 %	138	44 %
Total	959	26 %	888	32 %

Répartition du nombre de cigarettes

Base : fumeurs réguliers

Cigarettes/jour	Garçons	Filles	Deux sexes
1-5	45 %	48 %	47 %
6-10	36 %	36 %	36 %
11-15	12 %	8 %	10 %
16-20	4 %	7 %	5 %
21+	3 %	1 %	2 %
Total	100 %	100 %	100 %

Proportion d'utilisateurs par type de produit

Base : tous fumeurs

Produits	Garçons	Filles	Deux sexes
Cigarette	97 %	99 %	98 %
Tabac à rouler	33 %	17 %	25 %
Cigare	10 %	0 %	5 %
Pipe	0 %	0 %	0 %

* Le total fait plus de 100 % car certains fumeurs utilisent plusieurs types de produits.